HANDSCHOENEN

2025/2026





DE JUISTE HANDSCHOEN VOOR ELKE KLUS

Als je dagelijks werkhandschoenen gebruikt, is het belangrijk om het juiste model te vinden voor het werk dat je moet doen. Het komt nog veel te vaak voor dat mensen zich onvoldoende informeren en onbewust het verkeerde type handschoenen nemen. Dit verhoogt het risico op verwondingen en op het voortijdig weggooien van de handschoenen.

Zowel onze klanten als officiële rapporten van de Zweedse arbeidsinspectie, bevestigen dat verwondingen aan handen één van de meest voorkomende arbeidsongevallen zijn. Wij geloven dat de juiste handbescherming veel van deze verwondingen kan voorkomen. Het aanbod is echter groot en daarom willen wij helpen met het vinden van de juiste handschoenen.

Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid is het belangrijk om een handschoen te kiezen die geschikt is voor het specifieke werk dat moet worden uitgevoerd, want zo belanden er minder in de vuilnisbak.

In deze brochure staat ons compleet assortiment handschoenen, met de nodige informatie en weetjes. Nog vragen? Contacteer een Blåkläder-expert in jouw buurt via **blaklader.com**



ALLROUND
MODEL 2851



PRECISIE
MODEL 2932



SNIJBESTENDIG
MODEL 2986



WATERDICHT
MODEL 2936



GEVOERD WATERDICHT
MODEL 2962



HITTEBESTENDIG
MODEL 2839



WERKHANDSCHOENEN MET **TOUCHFUNCTIE**

Als je een smartphone of tablet wil gebruiken terwijl je handschoenen draagt, heb je vaak geen andere keuze dan ze uit te doen - en als het koud is, is dat vaak het laatste wat je wil doen. Met de collectie werkhandschoenen met touchscreen-functie van Blåkläder, behoort dit probleem tot de verleden tijd.

WELK SNIJBESCHERMINGS-NIVEAU HEB JE NODIG?

PAGINA 18-19

ONTDEK ONZE HANDIGE **HANDSCHOENENGIDS**

PAGINA 34-37



2813 | 1417 | 9910
SUPREME WERKHANDSCHOENEN LEDER GEVOERD WATERDICHT

PAGE 27



2850 | 1415 | 9982
SUPREME WERKHANDSCHOENEN TOUCH

PAGE 15



2937 | 1412 | 9900
SUPREME WERKHANDSCHOENEN NITRIL-GEDIPT GEVOERD TOUCH

PAGE 30

INDEX

2 .....**DE JUISTE HANDSCHOEN VOOR ELKE KLUS**
6 ..... **KWALITEIT & FEITEN**
8 ..... **PRECISIE HANDSCHOENEN**
9 ..... Naadloos/Gedipt
10 ..... Gestikt
12 ..... **ALLROUND HANDSCHOENEN**
13 ..... Naadloos/Gedipt
14 ..... Gestikt
16 ..... **HEAVY DUTY HANDSCHOENEN**
17 ..... Gestikt
18 .....**SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN**
21 .....Protection Level B
22 .....Protection Level C
23 ..... Protection Level D/F
24 .....**WATERDICHTE HANDSCHOENEN**
25 ..... Naadloos/Gedipt
26 ..... Gestikt
28 .....**WINTERHANDSCHOENEN**
30 ..... Naadloos/Gedipt
32 ..... Gestikt
36 .....**LAS & HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN**
37 ..... Gestikt
38 ..... **HANDSCHOENENGIDS**
42 ..... **NORMEN**
43 ..... **MAATTABEL**



KWALITEITEN & FEITEN

Werkhandschoenen worden gemaakt in verschillende soorten materialen om ze aan te passen aan verschillende werkomgevingen en functies. Door het juiste materiaal te kiezen, kunnen werkhandschoenen een evenwicht bieden tussen bescherming en beweeglijkheid, en je werk dus makkelijker maken. Hier volgt een overzicht van de materialen die in de werkhandschoenen van Blåkläder worden gebruikt, telkens met hun voor- en nadelen:

NAADLOOS/GEDIPTE HANDSCHOENEN

NITRIL

Een duurzaam synthetisch rubber dat zorgt voor een uitstekende grip in zowel droge als natte omstandigheden. Een nitrilcoating is flexibel waardoor het ideaal is voor het maken van dunne en flexibele handschoenen voor precisiewerk. De coating is meestal licht en kan verschillende oppervlaktestructuren hebben zoals microschuim of een zanderige afwerking voor extra grip.

- Dun en duurzaam
- Goede grip
- Bestand tegen zowel olie als hitte
- Dubbele dipping zorgt voor waterdichtheid.

LATEX

Natuurlijk rubber of latex heeft een zeer hoge elasticiteit (ook in koude temperaturen), slijtvastheid en uitstekende grip in zowel droge als natte omstandigheden.

- Duurzaam
- Uitstekende grip
- Waterdicht
- Elastisch en flexibel

PU (POLYURETHAAN)

Een dun en flexibel materiaal dat uitstekende vingergevoeligheid biedt in zowel droge als natte omstandigheden en bij lage temperaturen.

- Extreem dun
- Goede grip

WOL

Merinowol biedt uitstekende isolatie en heeft vochtafvoerende eigenschappen om je warm en droog te houden. We gebruiken de gecertificeerde Responsible Wool Standard (RWS)* waardoor dierenwelzijn en goed landbouwbeheer in de hele toeleveringsketen gewaarborgd zijn.

**De Responsible Wool Standard (RWS) is een vrijwillige internationale standaard die garandeert dat wol afkomstig is van boerderijen die voldoen aan strenge criteria op het gebied van dierenwelzijn en landbouwbeheer..*



GESTIKTE HANDSCHOENEN

SYNTHETISCH LEDER

Een dun en flexibel duurzaam materiaal met goede vochtafstotende kwaliteiten en dat bovendien chroomvrij is. Geschikt voor gebruikers met allergieën voor chroom of nikkel.

Er zijn twee verschillende soorten synthetisch leder:

Dun polyester of polyamide met **PU-coating** waardoor die eruit ziet als leder.

- Dun en duurzaam
- Goede grip
- Vuil- en vloeistofafstotend oppervlak

Microvezel die qua uiterlijk op leder lijkt en vergelijkbare eigenschappen heeft met natuurlijk leder.

- Dun en zacht
- Goede grip
- Hoog ademend vermogen
- Vochtabsorberend

NATUURLIJK LEDER

Een zacht en comfortabel materiaal met goed ademend vermogen. Wij raden lederen handschoenen aan in omgevingen met hoge temperaturen of laswerk!

Geitenleder wordt vaak gebruikt in lashandschoenen.

- Zacht en soepel
- Goede grip
- Beschermt tegen hitte
- Relatief goede bescherming tegen vocht

Rundsleder is duurzaam en sterk. Geschikt voor ruw werk en omgevingen met hoge temperaturen.

- Duurzaam
- Hoog ademend vermogen
- Beschermt tegen hitte

SYMBOLEN

WATERDICHT

GEVOERD

ADEMEND

OLIEAFSTOTEND

SNIJBESTENDIG

TOUCHFUNCTIE

CLIM8 INTELLIGENT HEATING SYSTEM

WOL

RESPONSIBLE WOOL STANDARD (RWS)

ELEKTROSTATISCHE ONTLADING (ESD)



PRECISIEWERK
HANDSCHOENEN

Werkhandschoenen van dunne, soepele materialen die dankzij hun nauwsluitende pasvorm een grote vingergevoeligheid bieden. Geschikt voor assemblage of soortgelijke taken die een fijne motoriek vereisen. Keuze tussen naadloos/gedipte of gestikte handschoenen.



PU

2903
WERKHANDSCHOENEN PU-GEDIPT TOUCH

8900 Marineblauw
6-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij, Touchscreenfunctie op vingers, duim en handpalm **VOERING:** Ongevoerd **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 12 paar, 216 paar/doos **DIPPING:** Handpalm gedompeld, PU, Gladde afwerking **VOERING:** 18 gauge. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Precisiewerk **DISPLAY:** Label met haak, Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet **CERTIFICERING:** EN 388 (3121X) PPE cat 2.



NITRIL

2930
WERKHANDSCHOENEN NITRIL-GEDIPT

8600 Donker Marineblauw
6-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. **VOERING:** Ongevoerd. **HANDPALM:** Nitril coating in handpalm. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 12 paar, 144 paar/doos **DIPPING:** Handpalm gedompeld. Nitril. Grove afwerking, microporeuze coating die de hand laat ademen. **VOERING:** 18 gauge polyamide/elastaan. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving. Vette omgevig. Montagewerkzaamheden. Precisiewerk **DISPLAY:** Label met haak. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (4121X) PPE cat 2.



NITRIL

2931
WERKHANDSCHOENEN NITRIL-GEDIPT

9400 Grijs
6-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. **VOERING:** Ongevoerd. **HANDPALM:** Nitril coating in the handpalm. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 12. 144 paar/doos. **DIPPING:** Handpalm. Nitril. Grove afwerking, microporeuze coating die de hand laat ademen. **VOERING:** 15 gauge polyamide/elastaan. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving. Vette omgeving. Montagewerkzaamheden. Precisiewerk **DISPLAY:** Label met haak. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (4131X) PPE cat 2.



NITRIL

2932

WERKHANDSCHOENEN NITRIL-GEDIPT

8500 Korenblauw
7-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. **VOERING:** Ongevoerd. **VERPAKKING:** Prijs/paar, verkocht in bundels van 12 paar, 144 paar/doos. **DIPPING:** Handpalm gedompeld, Nitril, Micro-foam afwerking, Microporeuze coating die de hand laat ademen. **VOERING:** 18 gauge polyamide/elastaan. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Montagewerkzaamheden, Precisiewerk **DISPLAY:** Label met haak. **CERTIFICERING:** EN 388 (4121X) PPE cat 2.



NITRIL

ESD

2933

WERKHANDSCHOENEN NITRIL-GEDIPT TOUCH ESD

8500 Korenblauw
6-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij, Touchscreenfunctie op vingers, duim en handpalm, ESD. **VOERING:** Ongevoerd. **HANDPALM:** Nitril coating in handpalm. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 12 paar, 144 paar/doos. **DIPPING:** Handpalm gedompeld, Nitril, Micro-foam afwerking, Microporeuze coating die de hand laat ademen. **VOERING:** 18 gauge Polyamide/Carbon/Elastan. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Montagewerkzaamheden, Precisiewerk, Allround werkzaamheden **DISPLAY:** Label met haak. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (4121X) PPE cat 2. EN 407 X1XXXX.



NITRIL

2934

WERKHANDSCHOENEN NITRIL-GEDIPT

9400 Grijs
6-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. **VOERING:** Ongevoerd. **HANDPALM:** Nitril coating in handpalm. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 12 paar, 144 paar/doos. **DIPPING:** Handpalm gedompeld,Nitril, Micro-foam afwerking, Microporeuze coating die de hand laat ademen. **VOERING:** 15 gauge polyamide/elastan. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Montagewerkzaamheden, Precisiewerk. **DISPLAY:** Label met haak. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (4131X) PPE cat 2.



NITRIL

2944

WERKHANDSCHOENEN TOUCH NITRIL-GEDIPT

9400 Grijs
6-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij, Touchscreenfunctie op vingers, duim en handpalm. **VOERING:** Ongevoerd. **HANDPALM:** Nitril coating in handpalm. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 12 paar, 144 paar/doos. **DIPPING:** Handpalm gedompeld, Nitril, Micro-foam afwerking, Microporeuze coating die de hand laat ademen. **VOERING:** 15 gauge polyamide/elastan. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Montagewerkzaamheden, Precisiewerk. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. Handschoenen verpakt in Paaren. **CERTIFICERING:** EN 388 (4131X) PPE cat 2.

KORTE MANCHET, DE HANDSCHOEN IS MAKKELIJK AAN EN UIT TE TREKKEN.



SYNTHETISCH LEDER

NIEUW!

2860

SUPREME STRONG WERKHANDSCHOENEN TOUCHH

1418 PU, Polyester
9940 Zwart/Roest
6-12

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij, Touchfunctie op wijsvinger **VOERING:** Ongevoerd **HANDPALM:** Synthetisch lederen handpalm **HAND:** Polyester **VINGERS:** Versterkte vingertoppen **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 3 paar, 96 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Montagewerkzaamheden, Precisiewerkzaamheden. **DISPLAY:** Label met haak. **CERTIFICERING:** EN 388 (1111X), PPE Cat 2

KLITTENBAND OP DE POLS



SYNTHETISCH LEDER

NIEUW!

2862

SUPREME STRONG WERKHANDSCHOENEN TOUCH KLITTENBAND

1418 PU, Polyester
9940 Zwart/Roest
6-12

FUNCTIONALITY: Chroomvrij, Touchfunctie op wijsvinger **VOERING:** Ongevoerd **HANDPALM:** Synthetisch lederen handpalm **HAND:** Polyester **VINGERS:** Versterkte vingertoppen **POLS:** Klittenbandsluiting VERPAKKING: Prijs/per paar, verkocht in bundels van 3 paar, 96 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Montagewerkzaamheden, Precisiewerkzaamheden. **DISPLAY:** Label met haak. **CERTIFICERING:** EN 388 (1111X), PPE Cat 2

KORT MANCHET, MAKKELIJK AAN EN UIT TE TREKKEN



SYNTHETISCH LEDER

2873

WERKHANDSCHOENEN TOUCH

9700 Antraciet Grijs
6-12

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij, Touchscreenfunctie op vingers, duim en handpalm. **VOERING:** Ongevoerd. **HANDPALM:** Handpalm van synthetisch leer met aanraakfunctie. **HAND:** Polyester. **VINGERS:** Versterkte vingertoppen, Versterkte wijsvinger. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 12 paar, 144 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vochtige omgeving, Montagewerkzaamheden, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Label met haak. **CERTIFICERING:** EN 388 (1111X) PPE cat 2.

VELCRO, ZODAT DE HANDSCHOEN ALTIJD GOED PAST



SYNTHETISCH LEDER

2874

WERKHANDSCHOENEN TOUCH

9700 Antraciet Grijs
6-12

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij, Touchscreenfunctie op vingers, duim en handpalm. **VOERING:** Ongevoerd. **HANDPALM:** Handpalm van synthetisch leer met aanraakfunctie. **HAND:** Polyester. **VINGERS:** Versterkte vingertoppen, Versterkte wijsvinger. **POLS:** Klittenbandsluiting. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 12 paar, 144 paar/doos **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vochtige omgeving, Montagewerkzaamheden, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Plastkrok. **CERTIFICERING:** EN 388 (1111X) PPE cat 2.



ALLROUNDHANDSCHOENEN

Werkhandschoenen geschikt voor professionals die gevarieerd werk uitvoeren. Keuze tussen naadloos/gedipte of gestikte handschoenen.



PU

2900
WERKHANDSCHOENEN PU-GEDIPT

9900 Zwart
6-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 12 paar, 216 paar/doos. **DIPPING:** Handpalm gedompeld, PU, Gladde afwerking. **VOERING:** 13 gauge polyester. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Montagewerkzaamheden, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Label met haak. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (3121X) PPE cat 2.



PU

2902
WERKHANDSCHOENEN PU GEDIPT

9900 Zwart
6-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 12 paar, 216 paar/doos. **DIPPING:** Handpalm gedompeld, PU, Gladde afwerking. **VOERING:** 13 gauge polyester. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Montagewerkzaamheden, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Handschoenen worden niet per paar verkocht, Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (3121X) PPE cat 2.



NITRIL

2935
WERKHANDSCHOENEN NITRIL-GEDIPT MET PUNTGREEP

9400 Grijs
6-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij, Versterkte duimplooi. **VOERING:** Ongevoerd. **HANDPALM:** Nitril coating in handpalm. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 12 paar, 144 paar/doos. **DIPPING:** Handpalm gedompeld, Nitril, Micro-foam afwerking, Handpalm met nitril stippen, Microporeuze coating die de hand laat ademen. **VOERING:** 15 gauge polyamide/elastan. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Montagewerkzaamheden, Precisiewerk. **DISPLAY:** Label met haak. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (4131X) PPE cat 2.



LATEX

2965
WERKHANDSCHOENEN LATEX-GECOAT

3300 High Vis Geel
7-11

FUNCTIONALITEIT: Waterdichte palm, Chroomvrij. **VOERING:** Ongevoerd. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 6 paar, 144 paar/doos. **DIPPING:** Handpalm gedompeld, Latex, Grove afwerking. **VOERING:** 13 gauge polyester. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vochtige omgeving, Ruw werk, Montagewerkzaamheden, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** FLabel met haak. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (3141X) PPE kat 2.



SYNTHETISCH LEDER

2870
WERKHANDSCHOEN TOUCH

9700 Antraciet Grijs
6-12

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij, Touchscreenfunctie op wijsvinger. **VOERING:** Ongevoerd. **HANDPALM:** Synthetisch leer. **HAND:** Polyester. **VINGERS:** Versterkte wijsvinger. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 12 paar, 144 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Label met haak. **CERTIFICERING:** EN 388 (2121X) PPE cat 2.



GEITENLEDER

2802
WERKHANDSCHOENEN LEDER

1459 Volnerf geitenleder, Polyester
8610 Donkerblauw/Wit
6-11

VOERING: Ongevoerd **HANDPALM:** Handpalm van geitenleder **HAND:** 100% Polyester **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 12 paar, 96 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Montagewerkzaamheden, Precisiewerk. **DISPLAY:** Label met haak. **CERTIFICERING:** EN 388 (2122X) PPE cat 2.



GEITENLEDER

2801
WERKHANDSCHOENEN LEDER

8610 Donkerblauw/Wit
6-11

VOERING: Ongevoerd. **HANDPALM:** Handpalm van geitenleer. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 12 paar, 96 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Montagewerkzaamheden. **DISPLAY:** Label met haak. **CERTIFICERING:** EN 388 (3021X) PPE cat 2.



GEITENLEDER

2803
WERKHANDSCHOENEN LEDER

8610 Donkerblauw/Wit
7-11

VOERING: Ongevoerd. **HANDPALM:** Handpalm van geitenleer. **HAND:** 100% katoen. **VINGERS:** Versterkte vingertoppen, Versterkte duim en wijsvinger. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 12 paar, 96 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Montagewerkzaamheden, Precisiewerk. **DISPLAY:** Label met haak. **CERTIFICERING:** EN 388 (2122X) PPE cat 2.

SUPREME WARM

De handschoen maakt deel uit van de Supreme Warm collectie, die garant staat voor de hoogste kwaliteit en comfort.



SYNTHETISCH LEDER

2851

SUPREME WERKHANDSCHOENEN TOUCH

9997 Zwart/Antraciet Grijs
6-12

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. Touchscreenfunctie op wijsvinger. **VOERING:** Licht gevoerd. **HANDPALM:** Synthetisch leren handpalm. **HAND:** Polyester. **VINGERS:** Versterkte vingertoppen. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 3 Paar. 96 Paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving. Allround werkzaamheden. Montagewerkzaamheden. **DISPLAY:** Papieren haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (2111X) PPE cat 2.



SYNTHETISCH LEDER

2850

SUPREME WERKHANDSCHOENEN TOUCH

9982 Zwart/Blauw
6-13

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. Touchscreenfunctie op wijsvinger. **VOERING:** Ongevoerd. **HANDPALM:** Synthetisch leren handpalm. **HAND:** Polyester. **VINGERS:** Versterkte vingertoppen. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 3 paar. 96 Paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving. Allround werkzaamheden. Montagewerkzaamheden. **DISPLAY:** Papieren haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (2111X) PPE cat 2.



SYNTHETISCH LEDER

2852

SUPREME WERKHANDSCHOENEN TOUCH

9982 Zwart/Blauw
6-12

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij, Touchscreenfunctie op wijsvinger. **VOERING:** Ongevoerd. **HANDPALM:**Synthetisch leren handpalm, Licht gevoerde palm. **HAND:** Polyester. **VINGERS:** Versterkte vingertoppen. **VERPAKKING:** Wordt geleverd per paar, Prijs/paar, 96 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Montagewerkzaamheden, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Papieren haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (2111X) PPE cat 2.

HEAVY DUTYHANDSCHOENEN

Echt duurzame werkhandschoenen voor zwaar werk waarbij vingergevoeligheid minder belangrijk is. De handschoenen hebben een hoge kraag die beschermt en het aan en uittrekken makkelijk maakt.





RUNDERLEDER

2841

WERKHANDSCHOENEN LEDER

8610 Donkerblauw/Wit
8-11

VOERING: Half gevoerd, Gevoerd aan de palm. **DETAILS:** Elastisch manchet. **HANDPALM:** Handpalm van runderleer. **HAND:** 100% Katoen. **VINGERS:** Versterkte vingertoppen, Versterkte duim en wijsvinger. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 12 paar, 72 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Ruw werk. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (3143X) PPE cat 2.



BLIJF SCHERP MET **SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN**

Snijbestendige handschoenen hebben lange tijd een onverdiend slechte reputatie gehad. Veel mensen denken vaak dat ze duur en onhandig zijn. Vandaag zijn deze handschoenen echter aanzienlijk geëvolueerd en bieden gebruikers bescherming en comfort voor een betaalbare prijs.

VERWONDINGEN BEPERKEN

In de industrie, bouw en vele andere sectoren is er vaak contact met scherpe of puntige voorwerpen. Door snijbestendige handschoenen te dragen, kunt u het risico op snijwonden aanzienlijk verminderen. Veel ongevallen kunnen tot een minimum worden beperkt of volledig worden vermeden als de juiste handbescherming wordt gebruikt.

DUN EN SOEPEL

De moderne snijbeschermende handschoen is dun en soepel. Ze zijn geschikt om precisiewerk te doen en bieden de nodige hoge bescherming.

DUURZAME MATERIALEN

Als je werkt in een omgeving met verhoogde risico's en daarom een hoger beschermingsniveau nodig hebt, zijn er snijbestendige handschoenen uit materialen die beter bestand zijn tegen slijtage en dus langer meegaan. Het is belangrijk om de keuze van handschoenen aan te passen aan de werkomgeving om maximale bescherming te garanderen.

VERSCHILLENDE NIVEAUS

Het is belangrijk om te weten welk risiconiveau je werk vormt als het gaat om snijbeschermende handschoenen. Blåkläder heeft handschoenen in verschillende beschermingsniveaus die zijn aangepast aan verschillende risico's. Door handschoenen te kiezen die zijn afgestemd op het werk dat je doet en de omgeving waarin je werkt, ben je verzekerd van optimale bescherming.

LANGER GEBRUIK

De levensduur van je handschoenen kan worden verlengd door het juiste type handbescherming te kiezen. Er is keuze uit verschillende modellen en materialen naargelang de risico's van het werk. Dit verlengt niet alleen de levensduur van je handschoenen, maar maakt ze ook comfortabeler in gebruik.

WELK BESCHERMINGS NIVEAU HEB JE NODIG?

OMGEVINGEN MET LAAG RISICO
BESCHERMINGSNIVEAU B

2970 Snijbestendige handschoenen B PU-gedipt
Dunne en soepele snijbestendige handschoenen met snijbeschermingsniveau B voor veeleisend precisiewerk. De handschoenen hebben een dunne PU-coating, zijn metaalvrij en zorgen voor de nodige vingergevoeligheid gecombineerd met een lichtere snijbescherming.

B



OMGEVINGEN MET GEMIDDELD RISICO
BESCHERMINGSNIVEAU D

2986 Snijbestendige handschoenen D Touch Nitril-gedipt
Dunne en soepele handschoenen met snijbeschermingsniveau D en touchscreen-functie. Nitril-coating op de palm en ademende rug, waardoor deze allround handschoen geschikt is voor werkomgevingen met een duidelijk risico op snijwonden. Voorzien van duimversterking en metaal- en glasvezelvrij. Gecertificeerd voor contacthitte niveau 1.

D



OMGEVINGEN MET HOOG RISICO
BESCHERMINGSNIVEAU F

2990 Snijbestendige handschoenen F nitril-gedipt Touch
Dunne en soepele snijbestendige handschoenen met het hoogste beschermingsniveau, touchscreen-functie en duimversteviging. Nitril-coating in de palm en ademende rug, waardoor deze allround handschoen geschikt is voor werkomgevingen met een hoog risico op snijwonden. Gecertificeerd voor contacthitte niveau 1.

F



De beste snijbestendige handschoenen zijn niet alleen comfortabel en functioneel, maar vooral essentieel om het risico op handletsels te verminderen.



SNIJBESTENDIGEHANDSCHOENEN

Werkhandschoenen met een goede pasvorm en uitstekende snijbescherming om het risico op snijwonden op de werkplek te beperken. Aanbevolen voor werkomgevingen waar er een risico op snijwonden bestaat, bijvoorbeeld bij het werken met glas, plaatwerk, metaalbewerking, magazijn, logistiek, bouw en industriesector.

Snijbestendige handschoenen worden getest volgens EN388 en krijgen een niveau in de TDM-test (ISO 13997) tussen A en F, waarbij F het hoogste niveau van snijbescherming is.

DE JUISTE KEUZE IN HANDBEREIK

WERKHANDSCHOENEN

		PRECISIEWERK						ALLROUND				HEAVY DUTY	
DROGE OMGEVING	PU	 2903						 2900	 2902				
	Nitril	 2930	 2931	 2932	 2933	 2934	 2944	 2935					
	Latex							 2965					
	Leder							 2801	 2802	 2803		 2841	
	Synthetisch leder	 2860	 2862	 2873	 2874			 2850	 2851	 2852	 2870		
NATTE OMGEVING	Nitril (olie)							 2936					
	Latex							 2964					
	PU												

DE JUISTE KEUZE IN HANDBEREIK

WERKHANDSCHOENEN WINTER & KOU

		DROGE OMGEVING			NATTE OMGEVING			
KOEL	Naadloos/ Gedipt	 2937	 2999	 2938	 2962	 2961	 2960	
	Leder	 2286						
	Synthetisch leder	 2875			 2876			
KOUD	Naadloos/ Gedipt							
	Leder	 2288			 2811			
	Synthetisch leder	 2877	 2880		 2881	 2882		
EXTREEM KOUD	Naadloos/ Gedipt							
	Leder				 2813	 2814	 2815	 2816
	Synthetisch leder							

DE JUISTE KEUZE IN HANDBEREIK

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN

		NIVEAU B		NIVEAU C	NIVEAU D	NIVEAU F
DROGE OMGEVING	PU	 2970	 2971	 2980		
	Nitril	 2973	 2974	 2981	 2986	 2990
	Nitril Gevoerd			 2982		
	Latex					
	Leder					
NATTE OMGEVING	Nitril (olie)	 2975			 2987	
	Latex					
	Latex Gevoerd			 2983		

DE JUISTE KEUZE IN HANDBEREIK		LAS & HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN		
		CONTACT HITTE LEVEL 1	CONTACT HITTE LEVEL 2	CONTACT HITTE LEVEL 3
LASHANDSCHOENEN	TIG	 2839		
	MIG			
	MAG			
	Foundry			
HITTE BESTENDIG	Allround			
	Heavy Duty			
	Arc flash			
CONTACTBESCHERMING	Precision			
	Allround		 2840	
	Heavy Duty			



2970
SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN B PU-GEDIPT

9900 Zwart
7-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. **VOERING:** Ongevoerd. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 6 paar, 144 paar/doos. **BESCHERMINGSKLASSE:** Snijbeschermingsniveau B. **DIPPING:** Handpalm gedompeld, PU, Gladde afwerking. **VOERING:** Vrij van metaalvezels, 18 gauge, HPPE/polyester/polyamide/glasvezel/elastan. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Metaalwerk, Montagewerkzaamheden, Precisiewerk. **DISPLAY:** Label met haak, Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (3X41B) PPE cat 2.



PU

2971
SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN B PU-GEDIPT

9910 Zwart/Wit
5-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. **VOERING:** Ongevoerd. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 6 paar, 144 paar/doos. **BESCHERMINGSKLASSE:** Snijbeschermingsniveau B. **DIPPING:** Handpalm gedompeld, PU, Gladde afwerking. **VOERING:** Metaal- en glasvezelvrij, 13 gauge, HPPE/polyamide/Elastaan. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Metaalwerk, Montagewerkzaamheden. **DISPLAY:** Label met haak. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (4X42B) PPE cat 2.



2973
SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN B
NITRIL-GEDIPT

9900 Zwart
6-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij, Versterkte duimplooi. **VOERING:** Ongevoerd. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 6 paar, 144 paar/doos. **BESCHERMINGSKLASSE:** Snijbeschermingsniveau B. **DIPPING:** Handpalm gedompeld, Nitril, Micro-foam afwerking, Microporeuze coating die de hand laat ademen. **VOERING:** Vrij van metaalvezels, 18 gauge, HPPE/polyester/polyamide/glasvezel/elastan. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Metaalwerk, Montagewerkzaamheden, Precisiewerk. **DISPLAY:** Label met haak, Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (4X42B) PPE cat 2.



NITRIL

2974
SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN B
NITRIL-GEDIPT

9900 Zwart
6-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij, Versterkte duimplooi. **VOERING:** Ongevoerd. **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 6 paar, 144 paar/doos. **BESCHERMINGSKLASSE:** Snijbeschermingsniveau B. **DIPPING:** Handpalm gedompeld, Nitril, Grove afwerking, Microporeuze coating die de hand laat ademen **VOERING:** Vrij van metaalvezels, 15 gauge, HPPE/polyester/polyamide/glasvezel/elastan. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Ruw werk, Metaalwerk, Montagewerkzaamheden. **DISPLAY:** Label met haak. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (4X42B) PPE cat 2.



NITRIL

2975
SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN B
NITRIL-GECOAT WATERDICHT

9900 Zwart
7-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij, Waterdicht. **VOERING:** Ongevoerd. **VERPAKKING:** Prijs/per paar verkocht in bundels van 6 paar. 144 Paar/doos. **BESCHERMINGSKLASSE:** Snijbeschermingsniveau B. **DIPPING:** Volledig ondergedompeld, Dubbel ondergedompeld. **VOERING:** Vrij van metaalvezels, 18 gauge, HPPE/polyester/polyamide/glasvezel/elastan. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Natte omgeving, Precisiewerk, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Label met haak. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (4X41B) PPE cat 2.



PU

2980

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN C PU-GEDIPT

9910 Zwart/Wit
6-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. **VOEVERING:** Ongevoerd. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 Paar. 144 Paar/doos. **BESCHERMINGSKLASSE:** Snijbeschermingsniveau C. **DIPPING:** Handpalm gedompeld. PU. Gladde afwerking. **VOERING:** Vrij van metaalvezels, 13 gauge, HPPE/polyester/glasvezel/elastaan. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Metaalwerk, Montagewerkzaamheden. **DISPLAY:** Label met haak. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (4X42C) PPE cat 2.



NITRIL

2981

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN C NITRIL-GEDIPT

9900 Zwart
6-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. Versterkte duimplooi. **VOERING:** Ongevoerd. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 Paar. 144 Paar/doos. **BESCHERMINGSKLASSE:** Snijbeschermingsniveau C. **DIPPING:** Handpalm gedompeld. Nitril. Grove afwerking, Microporeuze coating die de hand laat ademen **VOERING:** Zonder glasvezel, 18 gauge, HPPE/polyester/staalvezel/elastaan. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Metaalwerk, Montagewerkzaamheden, Precisiewerkop manchet. **DISPLAY:** Label met haak. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (4X42C) PPE kat 2.



NITRIL

2982

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN C NITRIL-GEDIPT GEVOERD

9900 Zwart
7-12

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. **VOERING:** Gevoerd, Badstof aan de binnenkant. **HANDPALM:** Nitril coating in handpalm. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 Paar. 72 Paar/doos. **BESCHERMINGSKLASSE:** Snijbeschermingsniveau C. **DIPPING:** Handpalm gedompeld. Nitril. Grove afwerking, Microporeuze coating die de hand laat ademen **VOERING:** Vrij van metaalvezels, 10 gauge Acryl/HPPE/Polyester/Glasvezel/Elastan. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Koude omgeving, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (4X42C) PPE cat 2. EN 511 (X2X). EN 407 X2XXXX.



LATEX

2983

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN C LATEX-GEDIPT GEVOERD

5300 High Vis Oranje
7-12

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. Waterdicht. **VOERING:** Gevoerd, 10 gauge acryl met badstof aan de binnenkant. **HANDPALM:** Latex coating in handpalm. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 Paar. 72 Paar/doos. **BESCHERMINGSKLASSE:** Snijbeschermingsniveau C. **DIPPING:** Volledig ondergedompeld, Dubbel ondergedompeld, Latex, Grove afwerking. **VOERING:** Vrij van metaalvezels, 15 gauge Acryl/Polyester/Glasvezel. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Koude omgeving, Natte omgeving, Ruw werk, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (2X31C) PPE cat 2. EN 511 (X21). EN 407 X2XXXX.



WATERDICHT

NITRIL

NIEUW!

2987

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN D NITRIL-GECOAT

1421 Nitril, zandige afwerking, 18 gauge, Snijbeschermingsniveau D, Waterdicht
9900 Zwart
6-12

FUNCTIONALITEIT: Waterdicht, Chroomvrij, Versterkte duimplooi, Touchfunctie op vingers, duim en handpalm **VOERING:** Ongevoerd **HANDPALM:** Nitril coating in handpalm **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 paar. 144 paar/doos. **DIPPING:** Handpalm gedompeld, Dubbel ondergedompeld, Nitril, Grove afwerking **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Natte omgeving, Metaalwerk, Montagewerkzaamheden, Precisiewerkzaamheden, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Label met haak. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICATION:** EN 388 (4X42D), PPE Cat 2, EN 407 X1XXXX



NITRIL

2986

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN D NITRIL-GECOAT TOUCH

9900 Zwart
6-12

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij, Versterkte duimplooi, Touchscreenfunctie op vingers, duim en handpalm. **VOERING:** Ongevoerd. **HANDPALM:** Nitril coating in handpalm. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 paar. 144 paar/doos. **BESCHERMINGSKLASSE:** Snijbeschermingsniveau D. **DIPPING:** Handpalm gedompeld. Nitril. Micro-foam afwerking, Microporeuze coating die de hand laat ademen. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Metaalwerk, Montagewerkzaamheden, Precisiewerk, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (3X41D) PPE cat 2. EN 407 X1XXXX.



NITRIL

2990

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN F NITRIL-GECOAT TOUCH

9900 Zwart
6-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. Touchscreenfunctie op vingers, duim en handpalm. **VOERING:** Ongevoerd. **HANDPALM:** Nitril coating in handpalm. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 paar. 144 paar/doos. **BESCHERMINGSKLASSE:** Snijbeschermingsniveau F. **DIPPING:** Handpalm gedompeld. Nitril. Grove afwerking, Microporeuze coating die de hand laat ademen **VOERING:** 15 gauge, HPPE/Staalvezel/Glasvezel/Polyamide/Elastan. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Ruw werk, Metaalwerk, Montagewerkzaamheden, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Label met haak. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (4X43F) PPE cat 2. EN 407 X1XXXX.



WATERDICHTE HANDSCHOENEN

Werkhandschoenen geschikt voor omgevingen waar je je handen moet beschermen tegen verschillende soorten vloeistoffen dankzij de waterdichte nitril-coating. Handschoenen met een latex-coating zijn aanbevolen voor bescherming tegen water en vuil (niet gebruiken in contact met olie). Ze blijven ook zacht en soepel in koude temperaturen waardoor ze geschikt zijn als water winterhandschoen.



NITRIL

2936
WERKHANDSCHOENEN NITRIL-GECOAT WATERDICHT

8500 Korenblauw
7-12

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. Waterdicht. **VOERING:** Ongevoerd. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 paar. 144 paar/doos. **DIPPING:** Volledig ondergedompeld, Dubbel ondergedompeld, Nitril, Grove afwerking. **VOERING:** 18 gauge polyamide/elastan. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Natte omgeving, Montagewerkzaamheden, Precisiewerk, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Label met haak. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (4121X) PPE cat 2.



LATEX

2964
WERKHANDSCHOENEN LATEX-GEDIPT WATERDICHT

8000 Ocean Blauw
7-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. Waterdicht. **VOERING:** Ongevoerd. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 paar. 72 paar/doos. **DIPPING:** Volledig ondergedompeld, Dubbel ondergedompeld, Latex, Grove afwerking. **VOERING:** 13 gauge polyamid/elastan. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vochtige omgeving, Natte omgeving, Ruw werk, Montagewerkzaamheden, Precisiewerk. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (0131X) PPE kat 2.



LATEX

2962
WERKHANDSCHOENEN LATEX-GECOAT GEVOERD WATERDICHT

5300 High Vis Oranje
7-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. Waterdicht. **VOERING:** Gevoerd. 10 gauge acryl met badstof aan de binnenkant. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 paar. 72 paar/doos. **DIPPING:** Volledig ondergedompeld, Dubbel ondergedompeld, Latex, Grove afwerking. **VOERING:** 13 gauge polyester. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vochtige omgeving, Koude omgeving, Natte omgeving, Ruw werk, Montagewerkzaamheden. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (1132X) PPE cat 2. EN 511 (01X).



LATEX

2983
SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN C LATEX-GEDIPT GEVOERD

5300 High Vis Oranje
7-12

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. Waterdicht. **VOERING:** Gevoerd. 10 gauge acryl met badstof aan de binnenkant. **HANDPALM:** Latex coating in handpalm. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 paar. 72 paar/doos. **BESCHERMINGSKLASSE:** Snijbeschermingsniveau C. **DIPPING:** Volledig ondergedompeld, Dubbel ondergedompeld, Latex, Grove afwerking. **VOERING:** Vrij van metaalvezels, 15 gauge Acryl/Polyester/Glasvezel. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Koude omgeving, Natte omgeving, Ruw werk, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. **CERTIFICERING:** EN 388 (2X31C) PPE kat 2. EN 511 (X21). EN 407 X2XXXX.



NITRIL

2975

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN B NITRIL-GEDIPT WATERDICHT

1476 Nitrile zandige afwerking, 18 gauge, Snijbeschermingsniveau B
9900 Zwart
7-11

FUNCTIONALITEIT: Waterdicht, Chroomvrij **VOERING:** Ongevoerd **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 paar. 144 paar/doos. **DIPPING:** Volledig ondergedompeld, Dubbel ondergedompeld, Nitril, Grove afwerking **VOERING:** Vrij van metaalvezels, 18 gauge, HPPE/polyester/polyamide/glasvezel/elastan **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Natte omgeving, Precisiewerk, Allround werkzaamheden **DISPLAY:** Label met haak, Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet **CERTIFICERING:** EN 388 (4X41B), PPE Cat 2



NITRIL

NIEUW!

2987

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN D NITRIL-GECOAT

1421 Nitrile zandige afwerking, 18 gauge, Snijbeschermingsniveau D
9900 Zwart
6-12

FUNCTIONALITEIT: Waterdicht, Chroomvrij, Thumb crotch reinforcement, Touch function on fingers, thumb and palm **VOERING:** Ongevoerd **HANDPALM:** Nitril coating in handpalm **VERPAKKING:** Prijs/per paar, verkocht in bundels van 6 paar, 144 pair/box **DIPPING:** Handpalm gedompeld, Dubbel ondergedompeld, Nitril, Grove afwerking **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Natte omgeving, Metaalwerk, Montagewerkzaamheden, Precisiewerk, Allround werkzaamheden **DISPLAY:** Label met haak, Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet **CERTIFICERING:** EN 388 (4X42D), PPE Cat 2, EN 407 X1XXXX



SYNTHETISCH LEDER

NIEUW!

2881

SUPREME STRONG WERKHANDSCHOENEN GEVOERD TOUCH

1415 PU, Polyester
9933 Zwart/High Vis Geel
6-13

FUNCTIONALITEIT: Waterdicht, Chroomvrij, Touchfunctie op de wijsvinger, Elastiek rondom de hele pols **VOERING:** Voering in fleece, Gevoerd, Membraan, 100G Thinsulate **HANDPALM:** Versterkte handpalm, Licht gevoerde handpalm **HAND:** Rug in Spandex **VERPAKKING:** Wordt geleverd per paar, Prijs/paar, 48 paar/doos **GESCHIKT VOOR:** Koude omgevingen, Natte omgevingen, Allroundwerkzaamheden **DISPLAY:** Papieren haak met maat **CERTIFICERING:** EN 388 (3111X), EN 511 (XXX), PPE Cat 2



SYNTHETISCH LEDER

NIEUW!

2882

WINTER GLOVE SUPREME STRONG

1415 PU, Polyester
9996 Zwart/Mid grey
6-12

FUNCTIONALITEIT: Waterdicht, Chroomvrij, Touchfunctie op de wijsvinger, Elastiek rondom de hele pols **VOERING:** Voering in fleece, Membraan, 40G Thinsulate **HANDPALM:** Versterkte handpalm, Licht gevoerde handpalm **HAND:** Rug in Spandex **VERPAKKING:** Wordt geleverd per paar, Prijs/paar, 48 paar/doos **GESCHIKT VOOR:** Koude omgevingen, Natte omgevingen, Allroundwerkzaamheden **DISPLAY:** Papieren haak met maat **CERTIFICERING:** EN 388 (3111X), EN 511 (XXX), PPE Cat 2



SYNTHETISCH LEDER

2876

WERKHANDSCHOENEN GEVOERD WATERDICHT TOUCH

9700 Antraciet Grijs
6-13

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. Touchscreenfunctie op vingers, duim en handpalm. Waterdicht. **VOERING:** Membraan. Fleece gevoerd. **HANDPALM:** Handpalm van synthetisch leer met aanraakfunctie. **HAND:** Polyester. **VINGERS:** Versterkte vingertoppen, Versterkte wijsvinger. **POLS:** Klittenbandsluiting. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 paar. 60 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Koude omgeving, Natte omgeving, Montagewerkzaamheden, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (1111X) PPE cat 2. EN 511 (11X).



GEITENLEDER

2811

WERKHANDSCHOENEN GEVOERD WATERBESTENDIG

8610 Donkerblauw/Wit
6-12

FUNCTIONALITEIT: Waterdicht. **VOERING:** Membraan. Gevoerd. 40G Thinsulate. Fleece gevoerd. **HANDPALM:** Handpalm van geitenleer. **HAND:** Hand in elastisch Spandex. Polyester. **VERPAKKING:** Prijs/per paar. Wordt geleverd per paar, 48 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vochtige omgeving. Vuile omgeving, Koude omgeving, Natte omgeving, Montagewerkzaamheden, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (2122X) PPE cat 2. EN 511 (22X).



GEITENLEDER

2813

SUPREME WERKHANDSCHOENEN LEDER GEVOERD WATERDICHT

9910 Zwart/Wit
7-12

FUNCTIONALITEIT: Waterdicht. **VOERING:** Membraan. Gevoerd. 150G Thinsulate. Fleece gevoerd. **HANDPALM:** Versterkingen in synthetisch leer. Handpalm van geitenleer. **HAND:** Elastische bovenkant. Polyamide. **VERPAKKING:** Prijs/per paar. Wordt geleverd per paar, 48 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vochtige omgeving. Koude omgevingen. Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (XXXX) PPE cat 2. EN 511 (XXX).



GEITENLEDER

2815

SUPREME WERKHANDSCHOENEN LEDER GEVOERD WATERDICHT

9910 Zwart/Wit
7-12

FUNCTIONALITEIT: Waterdicht. **VOERING:** Membraan. Gevoerd. 200G Thinsulate. Fleece gevoerd. Zware vulling voor extra isolatie. **HANDPALM:** Versterkingen in synthetisch leer. Handpalm van geitenleer. **HAND:** Elastische bovenkant. Polyamide. **VERPAKKING:** Prijs/per paar. Wordt geleverd per paar, 48 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vochtige omgeving. Koude omgeving. Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (XXXX) PPE cat 2. EN 511 (XXX).



WINTERHANDSCHOENEN

Licht of dikker gevoerde werkhandschoenen die bij koude temperaturen gebruikt kunnen worden. Keuze uit naadloos/gedipte handschoenen met een goede vingergevoeligheid, gestikte handschoenen of extreem warme handschoenen voor mensen met een meer statutaire functie.

HOE KIES JE DE JUISTE WINTERHANDSCHOEN?

Laten we eerlijk zijn - de verkeerde winterhandschoenen kiezen kan elke werkdag verpesten. Heb je het koud? Doorweekt? Weer een paar kwijt? Ja, we kennen het gevoel. Dus laten we eens kijken waar je op moet letten bij het kiezen van handschoenen die echt hun werk doen.

1.

DE KOU IS NIET JE VRIEND

Er is een reden waarom we allemaal geobsedeerd zijn door het weer in de winter - het is koud, het waait en het is meestal nat. Je handen zijn bijzonder kwetsbaar en een dunne handschoen die prima werkt voor een loodgieter binnenshuis is niet hetzelfde als wat een havenarbeider nodig heeft bij bijtende wind. Werk je in een stilstaande positie? Kies dan voor een zwaar gevoerde handschoen. Heb je beweeglijkheid nodig? Kies voor een dunnere voering - of een goede wollen binnenhandschoen.

2.

WATER IS DE VIJAND (NET ACHTER DE KOU)

Natte handen bevriezen. Punt uit. Heb je waterdichte handschoenen nodig? Het antwoord is ja als je buiten in koude, natte omstandigheden werkt. Er zijn twee opties: een volledig waterdichte handschoen (zonder ademend vermogen) of een handschoen met een membraan dat vocht doorlaat, maar het water buiten houdt. Denk er goed over na - het kan het verschil betekenen tussen droge handen of een ellendige werkdag.

3.

BESCHERM JEZELF SLIM

Gebruik je scherpe voorwerpen? Chemicaliën? Hete materialen? Niet alle winterhandschoenen zijn gelijk; sommige hebben extra bescherming tegen snijwonden, hitte of chemicaliën. Zoek uit wat je nodig hebt voordat je met bevroren vingers en een paar gescheurde handschoenen komt te zitten.

4.

STOP MET BESPAREN – GA VOOR KWALITEIT

We oordelen niet, maar handschoenen zijn een van die dingen die altijd zoekraken, snel verslijten of “verdwijnen”. Het komt vaak neer op het maken van de verkeerde keuze vanaf het begin. Goedkope handschoenen van slechte kwaliteit gaan niet lang mee en worden behandeld als wegwerpartikelen. Investeer in kwaliteit en wij beloven dat u en uw werknemers er beter voor zullen zorgen. En hoe langer u uw handschoenen gebruikt, hoe beter dat is voor zowel uw portemonnee als het milieu.

ZO ZIE JE MAAR.
NEEM DE KEUZE VAN JE WINTERHANDSCHOENEN SERIEUS.
JE HANDEN (EN JE WERKDAG) ZULLEN JE DANKBAAR ZIJN.

EXTRA LAAG WARMTE

Draag deze wollen handschoen onder je werkhandschoenen.

Overweeg een grotere maat voor de buitenhandschoen!
Een grotere maat werkhandschoenen in combinatie met de 2999 wollen handschoenen zorgt voor dezelfde flexibiliteit en comfort.



WOL

2999

SUPREME WOLLEN WERKHANDSCHOENEN TOUCH

9900 Zwart
S-L

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. Touchscreenfunctie op duim en wijsvinger. **VOERING:** Ongevoerd. **HANDPALM:** Wol/Polyamide. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. 108 paar/doos. **VOERING:** 15 gauge. Wol/Polyamide. **GESCHIKT VOOR:** Koude omgeving, Montagewerkzaamheden, Precisiewerk. **DISPLAY:** Papieren haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (XXXX) PPE cat 2. EN 511 (XXX).



WOL/NITRIL

2937

SUPREME WINTERHANDSCHOEN TOUCH NITRIL-GECOAT

9900 Zwart
6-12

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. Touchscreenfunctie op vingers, duim en handpalm. **VOERING:** Lichtgewicht voering. **HANDPALM:** Nitril coating in handpalm. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 paar. 108 paar/doos. **DIPPING:** Handpalm gedompeld. Nitril. Micro-foam afwerking, Microporeuze coating die de hand laat ademen. **VOERING:** 15 gauge. Wol/Polyamide. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Montagewerkzaamheden, Precisiewerk. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. Papieren haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (XXXX) PPE kat 2. EN 511 (XXX). EN 407 (XXXXXX) PPE cat 2.



NITRIL

2938

WERKHANDSCHOENEN TOUCH GEVOERD NITRIL-GECOAT

9400 Grijs
6-12

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. Touchscreenfunctie op vingers, duim en handpalm. **VOERING:** Lichtgewicht voering. **HANDPALM:** Nitril coating in handpalm. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 paar. 144 paar/doos. **DIPPING:** Handpalm gedompeld. Nitril. Micro-foam afwerking, Microporeuze coating die de hand laat ademen. **VOERING:** 13 gauge acryl/polyester. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vette omgeving, Montagewerkzaamheden, Precisiewerk. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde maataanduiding op manchet. Papieren haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (XXXX) PPE cat 2. EN 511 (XXX).



WATERDICHT

LATEX

2962

WERKHANDSCHOENEN LATEX-GECOAT GEVOERD WATERDICHT

5300 High Vis Oranje
7-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. Waterdicht. **VOERING:** 10 gauge acryl met badstof aan de binnenkant. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 paar. 72 paar/doos. **DIPPING:** Volledig ondergedompeld, Dubbel ondergedompeld, Latex, Grove afwerking. **VOERING:** 13 gauge polyester. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vochtige omgeving, Koude omgeving, Natte omgeving, Ruw werk, Montagewerkzaamheden. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (1132X) PPE cat 2. EN 511 (01X).



LATEX

2960

WERKHANDSCHOENEN LATEX-GECOAT GEVOERD

5300 High Vis Oranje
7-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. Waterdicht handpalm. **VOERING:** Gevoerd, Badstof aan de binnenkant. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 paar. 72 paar/doos. **DIPPING:** Handpalm gedompeld. Latex. Zanderige afwerking. **VOERING:** 10 gauge acryl. **GESCHIKT VOOR:** Vochtige omgeving, Vuile omgeving, Koude omgeving, Ruw werk, Montagewerkzaamheden **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (0121X) PPE cat 2. EN 511 (01X).



LATEX

2961

WERKHANDSCHOENEN LATEX-GECOAT GEVOERD

3300 High Vis Geel
7-11

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. Waterdicht handpalm. **VOERING:** 10 gauge acryl met badstof aan de binnenkant. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 paar. 72 paar/doos. **DIPPING:** Handpalm gedompeld. Latex. Grove afwerking. **VOERING:** 13 gauge polyester. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vochtige omgeving, Koude omgeving, Montagewerkzaamheden, Precisiewerk. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (0132X) PPE cat 2. EN 511 (01X).

WATERDICHT



SYNTHETISCH LEDER

2876

WERKHANDSCHOENEN GEVOERD WATERDICHT TOUCH

9700 Antraciet Grijs
6-13

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. Touchscreenfunctie op vingers, duim en handpalm. Waterdicht. **VOERING:** Membraan. Fleece gevoerd. **HANDPALM:** Handpalm van synthetisch leer met aanraakfunctie. **HAND:** Polyester. **VINGERS:** Versterkte vingertoppen, Versterkte wijsvinger. **POLS:** Klittenbandsluiting. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 paar. 60 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Koude omgeving, Natte omgeving, Montagewerkzaamheden, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (1111X) PPE cat 2. EN 511 (11X).



WATERDICHT

GEITENLEDER

2811

WERKHANDSCHOENEN GEVOERD WATERBESTENDIG

8610 Donkerblauw/Wit
6-12

FUNCTIONALITEIT: Waterdicht. **VOERING:** Membraan. Gevoerd. 40G Thinsulate. Fleece gevoerd. **HANDPALM:** Handpalm van geitenleer. **HAND:** Hand in elastisch Spandex. Polyester. **VERPAKKING:** Prijs/per paar. Wordt geleverd per paar, 48 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vochtige omgeving. Vuile omgeving, Koude omgeving, Natte omgeving, Montagewerkzaamheden, Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (2122X) PPE cat 2. EN 511 (22X).



SYNTHETISCH LEDER

2877

WERKHANDSCHOENEN HIGH VIS GEVOERD TOUCH

3300 High Vis Geel
7-12

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij. Touchscreenfunctie op vingers, duim en handpalm. **VOERING:** Fleece gevoerd. **HANDPALM:** Versterkte handpalm. Handpalm van synthetisch leer met aanraakfunctie. **HAND:** Spandex boven op de hand. **VINGERS:** Versterkte vingertoppen, Versterkte wijsvinger. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 paar. 48 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Vochtige omgeving, Koude omgeving, Ruw werk. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (1121X) PPE cat 2. EN 511 (11X).



RUNDSLEDER

2288

WERKHANDSCHOENEN GEVOERD

9910 Zwart/Wit
6-12

VOERING: Lichtgewicht voering. **DETAILS:** Elastisch manchet. **HANDPALM:** Handpalm van rundsleder. **HAND:** 100% Katoen. **VINGERS:** Versterkte vingertoppen. **POLS:** Medium hoge schacht. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 paar. 48 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Koude omgeving, Ruw werk **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (3234X) PPE cat 2.



SUPREME STRONG WINTER

De handschoen maakt deel uit van de Supreme Warm collectie, die garant staat voor de hoogste kwaliteit en comfort.

SYNTHETISCH LEDER

NIEUW!

2880

SUPREME STRONG WERKHANDSCHOENEN

1415 PU, Polyester
9992 Zwart/Zilver
6-12

FUNCTIONALITEIT: Chroomvrij, Touchscreenfunctie op wijsvinger, Elastiek rondom de hele pols **VOERING:** Voering in fleece, 40G Thinsulate **HANDPALM:** Versterkte handpalm, Licht gevoerde handpalm **HAND:** Rug in Spandex **VERPAKKING:** Prijs/Paar. 48 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Koude omgeving, Allround werkzaamheden **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. **CERTIFICATION:** EN 388 (3111X), EN 511 (XXX), PPE Cat 2



SYNTHETISCH LEDER

NIEUW!

2881

SUPREME STRONG WERKHANDSCHOENEN

1415 PU, Polyester
9933 Zwart/High Vis Geel
6-13

FUNCTIONALITEIT: Waterbestendig, Chroomvrij, Touchscreenfunctie op wijsvinger, Elastiek rondom de hele pols **VOERING:** Warme voering in fleece, 40G Thinsulate **HANDPALM:** Versterkte handpalm, Licht gevoerde handpalm **HAND:** Rug in Spandex **VERPAKKING:** Prijs/Paar. 48 paar/doos. **KOUDE OMGEVING, NATTE OMGEVING, ALLROUND WERKZAAMHEDEN #DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. **CERTIFICATION:** EN 388 (3111X), EN 511 (XXX), PPE Cat 2



SYNTHETISCH LEDER

NIEUW!

2882

SUPREME STRONG WERKHANDSCHOENEN

1415 PU, Polyester
9996 Zwart/Medium Grijs
6-12

FUNCTIONALITEIT: Waterbestendig, Chroomvrij, Touchscreenfunctie op wijsvinger, Elastiek rondom de hele pols **VOERING:** Warme voering in fleece, 100G Thinsulate **HANDPALM:** Versterkte handpalm, Licht gevoerde handpalm **HAND:** Rug in Spandex **VERPAKKING:** Prijs/Paar. 48 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Koude omgeving, Natte omgeving, Allround werkzaamheden **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. **CERTIFICATION:** EN 388 (3111X), EN 511 (XXX), PPE Cat 2



GEITENLEDER

2813

SUPREME WERKHANDSCHOENEN LEDER GEVOERD WATERDICHT

9910 Zwart/Wit
7-12

FUNCTIONALITEIT: Waterdicht. **VOERING:** Membraan. Gevoerd. 150G Thinsulate. Fleece gevoerd. **HANDPALM:** Versterkingen in synthetisch leer. Handpalm van geitenleer. **HAND:** Elastische bovenkant. Polyamide. **VERPAKKING:** Prijs/per paar. Wordt geleverd per paar, 48 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vochtige omgeving. Koude omgeving. Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (XXXX) PPE cat 2. EN 511 (XXX).



GEITENLEDER

2815

SUPREME WERKHANDSCHOENEN LEDER GEVOERD WATERDICHT

9910 Zwart/Wit
7-12

FUNCTIONALITEIT: Waterdicht. **VOERING:** Membraan. Gevoerd. 200G Thinsulate. Fleece gevoerd. Zware vulling voor extra isolatie. **HANDPALM:** Versterkingen in synthetisch leer. Handpalm van geitenleer. **HAND:** Elastische bovenkant. Polyamid. **VERPAKKING:** Prijs/per paar. Wordt geleverd per paar, 48 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vochtige omgeving. Koude omgeving. Allround werkzaamheden. **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat. **CERTIFICERING:** EN 388 (XXXX) PPE cat 2. EN 511 (XXX).



GEITENLEDER

NIEUW!

2814

SUPREME WARM WERKHANDSCHOENEN GEVOERD

1417 Volnerf geitenleder, Polyamide
9910 Zwart/Wit
7-12

FUNCTIONALITEIT: Gevoerd, Verstelbaar met klittenband aan bovenkant, Waterdicht **VOERING:** Voering in fleece, Gevoerd, Membraan, 150g Thinsulate **HANDPALM:** Versterkte handpalm, Handpalm van geitenleder **HAND:** Rug in stretch, Polyamide **VERPAKKING:** Wordt geleverd per paar, Prijs/paar, 24 paar/doos **GESCHIKTVOOR:** Koude omgeving, Natte omgeving, Allround werkzaamheden **DISPLAY:** Kleurgecodeerde haak met maat **CERTIFICERING:** EN 388 (3121X), EN 511 (321), PPE Cat 2



GEITENLEDER

NIEUW!

2816

SUPREME WARM WERKHANDSCHOENEN CLIM8®

1417 Volnerf geitenleder, Polyamide
9910 Zwart/Wit
7-12

FUNCTIONALITEIT: Waterdicht, Sneeuwslot, Polsband, Verwarmingspanelen op de rug van de hand en vingers, Clim8 intelligent Heating System, Drukknoop met lichtindicator die het warmteniveau aangeeft, 3 verschillende wartme niveaus **VOERING:** Fleece gevoerd, Gevoerd, Membraan, 150g Thinsulate **HANDPALM:** Versterkte handpalm, Handpalm van geitenleder, Versterkingen in synthetisch leder **HAND:** Rug in stretch, Polyamide **VERPAKKING:** Wordt geleverd per paar, Prijs/paar, 8 paar/doos **GESCHIKT VOOR:** Koude omgeving, Natte omgeving, Allround werkzaamheden **DISPLAY:** De handschoenen worden per paar geleverd in een aparte doos, inclusief oplader en 2 batterijen **CERTIFICERING:** EN 388 (3121X), EN 511 (321), PPE Cat 2

VERGEET BEVROREN HANDEN – SUPREME WARM **WERKHANDSCHOENEN CLIM8®** HOUDEN JE WARM

Koude handen of een oude bevriezingsblessure die problemen veroorzaakt? Probleem opgelost. De nieuwe SUPREME WARM WERKHANDSCHOENEN CLIM8® van Blåkläder doet het werk voor je. De innovatieve clim8®-technologie detecteert wanneer je de handschoen aandoet en start automatisch de verwarming. En als je de handschoen uittrekt? Dan wordt hij uitgeschakeld om de batterij te sparen. Handig, toch?

Deze handschoen is voor de doorgewinterde profs die werken in bijtende wind en brutale kou. Mensen met weinig fysieke activiteit die twee warme handen nodig hebben om hun werk gedaan te krijgen. Kraanmachinisten, wegenwachten, dokwerkers - we zien jullie en weten dat een gewone geïsoleerde handschoen niet altijd genoeg is.

WARMTE WAAR (EN WANNEER) JE HET NODIG HEBT
Je weet hoe moeilijk het is om je handen warm te houden als je lange tijd in de kou zit of staat. De SUPREME WARM WERKHANDSCHOENEN CLIM8® is precies voor die situaties ontworpen - voor jou die de kou snel voelt, een slechte bloedsomloop heeft of misschien eerder bevriezingsverschijnselen heeft gehad.

De verwarmingspanelen zorgen voor een aangename warmte zonder je grip te beïnvloeden, en met verschillende niveaus kun je de temperatuur aanpassen aan je behoeften. Levensduur van de batterij? Tot 5 uur, afhankelijk van de kou, het gebruik en de warmteregeling. Met deze handschoen kun je je op je werk concentreren - niet op de kou of tintelende vingers.

DIT IS EEN UITSTEKENDE KEUZE VOOR EXTREEM KOUDE OMGEVINGEN WAAR HET WERK GEPAARD GAAT MET WEINIG FYSIEKE ACTIVITEIT.

- **BATTERIJDUUR -** varieert van 2,5 tot 5 uur, afhankelijk van je warmteregulering en andere omstandigheden.
- **BATTERIJ -** (3000 mAh) en de USB-C oplader zijn inbegrepen.

2816 HEATED GLOVE SUPREME WARM
Geïsoleerde en waterdichte handschoen met ingebouwde verwarmingspanelen voor wie snel koude handen krijgt. Met een knop aan de buitenkant van de manchet kun je de warmte regelen en aan de binnenkant zit de batterij. De verwarmingspanelen op de rug van de hand gaan automatisch aan en uit als je de handschoen aan- of uittrekt.

De handschoen heeft een verlengd manchet met klittenband bij de pols en een sneeuwvergrendeling voor individuele aanpassing. De polsband zorgt ervoor dat de handschoen kan blijven hangen als je een taak zonder handschoen moet uitvoeren.



INTELLIGENTE VERWRMING



LAS & HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN

Werkhandschoenen geschikt voor werkzaamheden waarbij gelast wordt of waarbij men blootgesteld wordt aan vlammen en hitte. De handschoenen hebben een verlengde kraag om extra bescherming te bieden tegen bijvoorbeeld spetters en spatten.



GEITENLEDER

2839
LASHANDSCHOENEN

1098 Wit/Donkergrijs
7-12

VOERING: Ongevoerd. **DETAILS:** Verlengde manchet van splitleer. Naden gestikt met aramide draad. **HANDPALM:** Handpalm van geitenleder. **HAND:** Volnerf geitenleder. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 paar. 72 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Hete omgeving, Precisiewerk, TIG-lassen. **CERTIFICERING:** EN 388 (2122X) PPE cat 2. EN 407 41224X. EN 12477 Typ B.



RUNDSLEDER

2840
HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN

7598 Bruin/Donkergrijs
8-11

VOERING: Gevoerd. **DETAILS:** Verlengde manchet van splitleder, Naden gestikt met aramide draad. **HANDPALM:** Gespleten rundsleder. **HAND:** Gespleten rundsleder. **VERPAKKING:** Prijs/Paar. Verkocht in bundels van 6 aar. 60 paar/doos. **GESCHIKT VOOR:** Vuile omgeving, Hete omgeving, Mijnbouw, Ruw werk. **CERTIFICERING:** EN 388 (3244X) PPE cat 2. EN 407 413X4X.

HANDSCHOENEN **EISEN**, **TESTS** EN **NORMEN**



EN 511

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN KOUDE

Prestatieniveau	
Test	Niveau's
Convectieve koude	1 – 4, waarbij 4 de hoogte score
Contactkoude	1 – 4, waarbij 4 de hoogste score
Waterbestendigheid (5 minuten)	0 of 1 *

*0 = Waterpenetratie na 5 minuten.
1 = Geen waterpenetratie na 5 minuten.
X = Eigenschap niet van toepassing op huidige handschoenmodel.

Uitleg van prestatieniveau's			
Prestatieniveau	Minimaal toepassingsgebied [°C] Lage activiteit	Minimaal toepassingsgebied [°C] Middelhoge activiteit	Minimaal toepassingsgebied [°C] Hoge activiteit
1	-	10	-15
2	-	0	-30
3	8	-15	-
4	-10	-30	-

De tabel is relevant voor de omringende luchttemperatuur bij een windsnelheid van 0,5 m/s.



EN 388

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S

In deze norm worden handschoenen op de volgende gevaren getest:

- Slijtvastheid
- Snijbestendigheid
- Scheursterkte
- Anti-perforatie
- Snijbestendigheid (ISO 13997)

Elke test levert een resultaat op, zie de onderstaande tabel.

Prestatieniveau					
Test	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Slijtvastheid (aantal cycli)	100	500	2000	8000	-
Snijbestendigheid Coupe (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Scheurweerstand (N)	10	25	50	75	-
Anti-perforatie (N)	20	60	100	150	-
Schokabsorptie	Ja = P, Nee = Geen opmerkingen				

0 =Handschoen ligt onder het laagste prestatieniveau voor de afzonderlijke test.
X =Eigenschap niet van toepassing op huidige handschoenmodel.

Prestatieniveau						
Test	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
Snijbescherming TDM (N)	2	5	10	15	22	30



EN 407

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN THERMISCHE RISICO'S (HITTE EN/OF VUUR)

	BESCHERMINGSKLASSE
Weerstand tegen ontvlambaarheid	1–4, waarbij 4 de hoogste klasse is*
Weerstand tegen contacthitte	1–4, waarbij 4 de hoogste klasse is**
Weerstand tegen convectieve hitte	1–4, waarbij 4 de hoogste klasse is**
Weerstand tegen stralingshitte	1–4, waarbij 4 de hoogste klasse is**
Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal	1–4, waarbij 4 de hoogste klasse is**
Weerstand tegen grote spatten gesmolten metaal	1–4, waarbij 4 de hoogste klasse is**

*Indien weerstand tegen ontvlambaarheid niet is beoordeeld, gebruik
**Indien de weerstand tegen ontvlambaarheid niet is beoordeeld of klasse 1 of 2 niet wordt bereikt, wordt een maximale beoordeling van klasse 2 gegeven voor andere thermische risico's.



EN 12477

VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN VOOR LASSERS

	VEREISTEN VOOR DE LAAGSTE BESCHERMINGSKLASSE		
Eisen	EN standard	Typ A	Typ B
Schuurweerstand	EN 388	2	1
Snijweerstand	EN 388	1	1
Scheurweerstand	EN 388	2	1
Perforatieweerstand	EN 388	2	1
Vlamvertragende eigenschappen	EN 407	3	2
Contactwarmte	EN 407	1	1
Convectiewarmte	EN 407	1	-
Minder spatten van gesmolten metaal	EN 407	3	2
Soepelheid	EN 420	1 (min Ø 11 mm)	4 (min Ø 6,5 mm)

EN ISO 21420

EN ISO 21420 VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN – ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN

Omvat onder andere de volgende vereisten:

- Standaardmaten met betrekking tot de verhouding tussen hand en handschoen.
- De handschoenen mogen geen risico vormen en geen gevaar of allergieën veroorzaken.
- De PH-waarde van het materiaal van de handschoen moet hoger zijn dan 3,5 en lager dan 9,5 (neutraal).
- Het chroom(IV)-gehalte in het materiaal van de handschoenen mag niet hoger zijn dan 3 mg/kg.
- Symbolen voor handschoenen en verpakking zijn ook gestandaardiseerd.

EN 16350

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN ELEKTROSTATISCHE RISICO'S

Handschoenen die beschermen tegen elektromagnetische ontlading (vonken) in een omgeving met een explosieve atmosfeer. (verticale weerstand RV < 1,0 × 108Ω).

sis Swedish Institute for Standards

Licentie voor het gebruik van de standaard

Deze tekst is de interpretatie van Blåkläder van de inhoud van de betreffende norm en is gereproduceerd met toestemming van Blåkläder van het Zweedse normalisatie-instituut, dat de eigenaar en houder van het auteursrecht op de norm is en ook de volledige norm verkoopt op www.sis.se.

HANDSCHOENEN **MAATTABEL**

Het is belangrijk de juiste maat handschoen voor je hand te gebruiken. Te grote handschoenen kunnen een veiligheidsrisico vormen en de vingergevoeligheid verminderen. Te kleine handschoenen kunnen de ergonomie en het comfort verminderen. Gebruik daarom onderstaande tabel om te zien welke maat handschoen het beste zou passen.

Er zijn twee dingen waar je rekening mee moet houden als het gaat om de grootte en afmetingen van de handen:

• Omtrek van de hand

• Lengte van de hand

De omtrek van de hand wordt gemeten met een meetlint rond de knokkels wanneer de hand gestrekt is.
De lengte van de hand wordt gemeten vanaf de plooi tussen de hand en de pols tot de top van de middelvinger.



MAAT	OMTREK	LENGTE (MM)
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215



BLÅKLÄDER NEDERLAND BV
Archimedes 2 - 7942DA Meppel - Nederland - verkoop@blaklader.nl - T: +31 (0) 522 246742

blaklader.com #blaklader /blaklader /blaklader