BOOK 2026

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

VEVA SAFETY

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE MET SHOP

www.vevasafety.com

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE WEB AVEC BOUTIQUE EN LIGNE

VEVA SAFETY NV/SA
Sint Rochusstraat 6 rue Saint Roch
7712 MOESKROEN
Belgium

GSM: 0032 (0)495 93 33 56
info@vevasafety.com

www.vevasafety.com



WAAROM MET ONS SAMENWERKEN ?

Door de goede samenwerking met onze vaste leveranciers kunnen we u een vlotte levering van de goederen aanbieden.

Wij staan voor kwaliteitsgoederen tegen scherpe prijzen.

Regelmatige promoties in samenwerking met onze vaste leveranciers.

Een persoonlijke service staat bij ons centraal.

Wij pakken uw veiligheidsproblemen op uw werkvloer aan en helpen deze op te lossen samen met u.

Als erkend dealer kunnen wij optreden voor u bij een eventuele productiefout en het kapotte product laten vervangen.

Flexibiliteit voor een competitieve service.

De goederen worden door onszelf geleverd of kunnen worden opgehaald in ons magazijn :
Sint Rochusstraat 6 rue Saint Roch
7712 Herseaux (Moeskroen)
Onze magazijnen zijn dicht bij de op- en afrit E403 (afrit Dottenijs/Dottignies)

Behoefte aan een bezoek van onze vertegenwoordiger ?
Contacteer ons voor een afspraak.

NV VEVA SAFETY SA
Sint Rochusstraat 6 rue St. Roch – B-7712 HERSEAUX
Btw/tva: BE 0447.830.390

Tel: 0032 (0)495 93 33 56
Info@vevasafety.com – www.vevasafety.com

Volgt u ons al op sociale media?

Like us on Facebook

Wij zijn te vinden op Facebook
www.facebook.com/ VEVA Safety

VEVA SAFETY

officiële DASSY verdeler / distributeur officiel

(NL) Door een aantal jaren geleden de samenwerking met Dassy werkkledij te starten, is VEVA SAFETY uitgegroeid tot een belangrijke Dassy dealer in West – & Oost Vlaanderen en in Henegouwen.

Dassy staat voor werkkledij ontworpen voor professionelen uit diverse sectoren zoals de bouw, installatie, logistiek…. Voor de las- en constructie bedrijven heeft Dassy bedrijfskledij die vlam vertragend en chemisch bestendig is. De DASSY werkkleding staat garant voor kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid.



(F) En démarrant la collaboration avec Dassy Workwear il y a quelques années VEVA SAFETY est devenu un important distributeur Dassy en Flandre occidentale et orientale ainsi que dans le Hainaut.

Dassy est synonyme de vêtements de travail conçus pour les professionnels de divers secteurs tels que la construction, l'installation, la logistique... Dassy propose aussi des vêtements de travail ignifuges et résistants aux produits chimiques pour les entreprises de soudage et de construction. Les

ALLE DASSY PRODUCTEN ZIJN BIJ ONS VERKRIJGBAAR EN WORDEN WEKELIJKS GELEVERD.

NIEUW BIJ DASSY : ICONS

GAUDI werkbroek (201182)

Werkbroek 245g/m2 - 36% gerecycleerd pol/35% katoen/20% post consumer pol/9%polyester met Mechanische stretchstof
Kleur: zwart, antracietgrijs, nachtblauw, kakigroen
Maten: 36 - 62
Industrieel wasbaar 60°C



PONTI tweekl. Werkbroek met kniezakken (201169)

Werkbroek 245g/m2 - 36% gerecycleerd pol/35% katoen/20% post consumer pol/9%polyester met Mechanische stretchstof
Kleur: zwart, antracietgrijs/zwart , nachtblauw/zwart, kakigroen/zwart
Maten: 36 - 62
Industrieel wasbaar 60°C



ROSSI holsterzakkenbroek kniezakken (201170)

Werkbroek 245g/m2 - 36% gerecycleerd pol/35% katoen/20% post consumer pol/9%polyester met Mechanische stretchstof
Kleur: zwart, antracietgrijs/zwart , nachtblauw/zwart, kakigroen/zwart
Maten: 36 - 62
Industrieel wasbaar 60°C



De Dassy mechanische stretchstof is robuust, maar toch comfortabel dankzij het katoenaandeel in de stof en de specifieke weeftechniek die tot 12% stretch toelaat. De stof bevat 56% gerecycleerd materiaal, waaronder 36% gerecycleerd polyester en 20% post-consumer textielresten die opnieuw verwerkt worden tot textielvezels.
De producten uit deze stof zijn industrieel wasbaar, wat de levensduur van de werkkleding positief beïnvloedt.

NIEUW BIJ DASSY : ICONS

GAUDI FLEX werkbroek (201206)

Werkbroek 250g/m2 - 63% gerecycleerd pol/35% katoen/3,5% elastolefine met 2-way stretchstof met 4-way stretch Cordura inzetstukken.
Kleur: zwart, antracietgrijs, nachtblauw, kakigroen
Maten: 36 - 62
Industrieel wasbaar 60°C



PONTI FLEX 2kl.werkbroek/kniezakken (201207)

Werkbroek 250g/m2 - 63% gerecycleerd pol/35% katoen/3,5% elastolefine met 2-way stretchstof met 4-way stretch Cordura inzetstukken.
Kleur: zwart, antracietgrijs/zwart , nachtblauw/zwart, kakigroen/zwart
Maten: 36 - 62
Industrieel wasbaar 60°C



ROSSI FLEX holsterzakkenbroek (201208)

Werkbroek 250g/m2 - 63% gerecycleerd pol/35% katoen/3,5% elastolefine met 2-way stretchstof met 4-way stretch Cordura inzetstukken.
Kleur: zwart, antracietgrijs/zwart , nachtblauw/zwart, kakigroen/zwart
Maten: 36 - 62
Industrieel wasbaar 60°C



De Dassy Comfort stretchstof garandeert een hoger stretchniveau tot 18% dankzij de toevoeging van extra stretchvezel. Het hogere stretchgehalte zorgt voor extra soepelheid en bewegingsvrijheid in een duurzaam jasje.
De stof bevat 63% gerecycleerd polyester.
Deze stof is industrieel wasbaar 60°C. Perfect voor de professional die zoekt naar comfort en functionaliteit.
Ook beschikbaar voor de dames : Gaudi Flex Women & Ponti Flex Women.

NIEUW BIJ DASSY : ESSENTIALS

CORE T-Shirt (710086) / FUND T-Shirt LM (710088)

Regular fit, verstevigd schouders, versterking waslabel nek, zakje voor chip
180g/m² - 60% katoen/40% gerecycleerd polyester
Kleur: zwart, antracietgrijs, nachtblauw, kakigroen, rood, wit
Maten: XS – 4XL
Industrieel wasbaar 60°C



POLO PRISTINE (710090)

Slim fit, verstevigd schouders, versterking waslabel nek, zakje voor chip, 2 knopen
220g/m² - 60% katoen/40% gerecycleerd polyester
Kleur: zwart, antracietgrijs, nachtblauw, kakigroen, rood, wit
Maten: XS – 4XL
Industrieel wasbaar 60°C



FLEECE HAVEN PILE JACKET (550005)

Regular fit, lange rits, borstzak met rits, binnenzak, steekzakken met rits, elastische polsbanden
375g/m² - 100% gerecycleerd polyester
Kleur: zwart, antracietgrijs/zwart, nachtblauw/zwart, kakigroen/zwart, rood/zwart
Maten: XS – 4XL
Industrieel wasbaar 60°C



De Dassy ESSENTIALS herdefinieert de werkkleding die de lat hoger legt voor duurzaamheid en kwaliteit van de werkoutfit. Geen trendgevoelige designs, maar comfortabele topwear die je elke dag ondersteunt en jarenlang meegaat.
Deze stof is industrieel wasbaar 60°C. Perfect voor de professional die zoekt naar comfort en duurzaamheid.
Ook beschikbaar voor de dames

NIEUW BIJ DASSY : ESSENTIALS

FIBRE Crewneck Sweater (300589)

Regular fit, versterking waslabel nek, zakje voor chip
300g/m² - 75% katoen/25% gerecycleerd polyester
Kleur: zwart, antracietgrijs, nachtblauw, kakigroen, rood, wit
Maten: XS – 4XL
Industrieel wasbaar 60°C



FORM Quarter zip Sweater (300591)

Regular fit, versterking waslabel nek, zakje voor chip, korte ritssluiting
300g/m² - 75% katoen/25% gerecycleerd polyester
Kleur: zwart, antracietgrijs, nachtblauw, kakigroen, rood, wit
Maten: XS – 4XL
Industrieel wasbaar 60°C



PIVOT HOODIE Sweater (300588)

Regular fit, versterking waslabel nek, zakje voor chip, kangoeroezak, kap met elastische trekkoord
300g/m² - 75% katoen/25% gerecycleerd polyester
Kleur: zwart, antracietgrijs, nachtblauw, kakigroen, rood, wit
Maten: XS – 4XL
Industrieel wasbaar 60°C



GRID FULL ZIP HOODIE (300590)

Regular fit, versterking waslabel nek, zakje voor chip, lange ritssluiting, kap met elastische trekkoord
300g/m² - 75% katoen/25% gerecycleerd polyester
Kleur: zwart, antracietgrijs, nachtblauw, kakigroen, rood, wit
Maten: XS – 4XL
Industrieel wasbaar 60°C



VIVID COLLECTIE

DASSY



LOGIX COLLECTIE



Nu ook met fluo oranje

THERMAL – YOUR SECOND SKIN

PIERRE Thermoshirt met lange mouwen

Shirt 145g/m2
70% polypropylene siltex, 22% polyamide, 8% elastaan
Kleur: zwart
Maten: S/M - 2XL/3XL
wasbaar 40°C



PASCAL Thermobroek

Broek 145g/m2
70% polypropylene siltex, 22% polyamide, 8% elastaan
Kleur: zwart
Maten: S/M - 2XL/3XL
wasbaar 40°C



THEODOR shirt L M MERINOWOL

Shirt 145g/m2
75% merinowol, 25% polyamide
Kleur:antracietgrijs
Maten: S/M - 2XL/3XL
wasbaar 40°C



TRISTAN Thermobroek MERINOWOL

Broek 145g/m2
75% merinowol, 25% polyamide
Kleur: antracietgrijs
Maten: S/M - 2XL/3XL
wasbaar 40°C



LASSERSKLEDIJ

MONTANA WERKVEST

Kenmerken : 100% katoen met vlamvertragende finish, 340g/m2
Standaard pictogrammen op de mouw
Eenheid: per 1 stuk

Kleur: Grijs - zwart
Maten: XS –4XL
EN11612 : 2015 A1A2B1C1D0S1F1
EN11611: 2015 A1+A2




ARIZONA WERKBROEK

Kenmerken : 100% katoen met vlamvertragende finish, 340g/m2
Standaard pictogrammen op de dijbeenzak
Eenheid: per 1 stuk

Kleur: Grijs - zwart
Maten: 36 –62
EN11612 : 2015 A1A2B1C1D0S1F1
EN11611: 2015 A1+A2




TORONTO OVERALL met kniestukken

Kenmerken : 100% katoen met vlamvertragende finish, 340g/m2
Standaard pictogrammen op de mouw
Eenheid: per 1 stuk
Kleur: Grijs - zwart
Maten: XS –3XL
EN11612 : 2015 A1A2B1C1D0S1F1
EN11611: 2015 A1+A2
EN14404:2004 + A1:2010 met cratos kniestukken



DAKOTA BB met kniestukken

Kenmerken : 100% katoen met vlamvertragende finish, 340g/m2
Standaard pictogrammen op de dijbeenzak
Eenheid: per 1 stuk
Kleur: Grijs - zwart
Maten: 36 –62
EN11612 : 2015 A1A2B1C1D0S1F1
EN11611: 2015 A1+A2
EN14404:2004 + A1:2010 met cratos kniestukken



MULTI NORMKLEDIJ

KIEL WERKVEST

Kenmerken : 75% katoen/24% polyester, 1% Nega-stat 290g/m2
Standaard pictogrammen op de mouw
Eenheid: per 1 stuk
Kleur: Grafietgrijs/zwart
Maten: XS –4XL
EN11612 : 2015 A1A2B1C1D0S1F1
EN11611: 2015 A1+A2 EN1149-5:2018
EN61482-2 :2018 klasse 1 en13034 :2005 + A1 :2009 type 6



LINCOLN WERKBROEK

Kenmerken : 75% katoen/24% polyester, 1% Nega-stat 290g/m2
Standaard pictogrammen op de dijbeenzak
Eenheid: per 1 stuk
Kleur: Grafietgrijs/zwart
Maten: 36 –62
EN11612 : 2015 A1A2B1C1D0S1F1
EN11611: 2015 A1+A2 EN1149-5:2018
EN61482-2 :2018 klasse 1 en13034 :2005 + A1 :2009 type 6



NIORT OVERALL met kniestukken

Kenmerken : 75% katoen/24% polyester, 1% Nega-stat 290g/m2
Standaard pictogrammen op de mouw
Eenheid: per 1 stuk
Kleur: Grafietgrijs/zwart
Maten: XS –3XL
EN11612 : 2015 A1A2B1C1D0S1F1
EN11611: 2015 A1+A2 EN1149-5:2018
EN61482-2 :2018 klasse 1 en13034 :2005 + A1 :2009 type 6



WILSON BB met kniestukken

Kenmerken : 75% katoen/24% polyester, 1% Nega-stat 290g/m2
Standaard pictogrammen op de dijbeenzak
Eenheid: per 1 stuk
Kleur: Grafietgrijs/zwart
Maten: 36 –62
EN11612 : 2015 A1A2B1C1D0S1F1
EN11611: 2015 A1+A2 EN1149-5:2018
EN61482-2 :2018 klasse 1 en13034 :2005 + A1 :2009 type 6



VEVA SAFETY

officiële Helly Hansen verdeler / distributeur officiel



OP AANVRAAG –
alle producten te verkrijgen op bestelling

Waarom professionals kiezen voor Helly Hansen

Helly Hansen begon met robuuste, waterafstotende zeekleding die zeelui en vissers warm en droog hield tijdens de zwaarste stormen. Diezelfde filosofie blijft ook vandaag de basis van elk stuk HH-werkkleding: extreem weerbestendig, ontworpen om lang mee te gaan en tegelijk erg comfortabel.

Technologieën die het verschil maken

Helly Hansen wordt wereldwijd geprezen voor hun unieke samenstelling van materialen en technieken. Die bewezen innovaties zijn geen marketingpraatjes: ze zijn ontwikkeld op zee, in de bergen en in werkomgevingen waar kleding letterlijk levens redt.

Helly Tech®: de bekende waterdichte en ademende buitenlaag die regen, sneeuw en wind niet doorlaat en zweet wel efficiënt afvoert.
LIFA® & Lifa Max: iconische baselayer die vocht weghoudt van het lichaam en je warm en droog houdt, zelfs bij extreme temperaturen.
H²FLOW™: geavanceerd ventilatiesysteem waarmee je warmte perfect regelt tijdens intensief werk of wisselende weersomstandigheden.
Fiberpile Fleece: de eerste fleece ooit ontwikkeld (1961), nog steeds geliefd voor zijn warmte, licht gewicht en snelle droogtijd.

Deze technologieën komen terug in alle HH-lijnen, zoals de populaire Chelsea Evolution, Lifa Merino, West Ham en de robuuste wintercollecties.

Pourquoi les professionnels choisissent Helly Hansen

Helly Hansen a débuté avec des vêtements marins robustes et déperlants qui protégeaient les marins et les pêcheurs du froid et de l'humidité même lors des tempêtes les plus violentes. Cette même philosophie demeure le fondement de chaque vêtement de travail HH aujourd'hui : une résistance extrême aux intempéries, une conception durable et un confort exceptionnel.

Des technologies qui font la différence

Helly Hansen est reconnu mondialement pour son association unique de matériaux et de technologies. Ces innovations éprouvées ne sont pas de simples arguments marketing : elles ont été développées en mer, en montagne et sur des lieux de travail où les vêtements sauvent littéralement des vies.
Helly Tech® : la célèbre couche extérieure imperméable et respirante qui bloque la pluie, la neige et le vent tout en évacuant efficacement la transpiration.
LIFA® et Lifa Max : des sous-vêtements techniques emblématiques qui évacuent l'humidité du corps, vous gardant au chaud et au sec, même par températures extrêmes.
H²FLOW™ : un système de ventilation avancé qui régule parfaitement la température lors d'efforts intenses ou de changements climatiques.
Polaire Fiberpile : la première polaire jamais créée (1961), toujours appréciée pour sa chaleur, sa légèreté et son séchage rapide.

Ces technologies se retrouvent dans toutes les gammes HH, comme les populaires Chelsea Evolution, Lifa Merino, West Ham et les robustes collections hivernales.

NIEUW IN ONS GAMMA HELLY HANSEN :



MANCHESTER PANT (77525)

Kenmerken :	**68% katoen/32% polyester 235g/m2**
	2-ways comfort stretch
	YKK rits, Amann stiksel, verlengde beenlengte (5cm), reflecterende details, inzetstuk kruis, Voorgevormde kniestukken voor optimale mobiliteit
Eenheid:	**per 1 stuk**
Kleur:	**navy - zwart**
Maten:	**C44-C68**

De Helly Hansen 77525 Manchester Pant werkbroek is perfect voor professionals die veel bewegen en een comfortabele, duurzame werkbroek nodig hebben.
Het basismateriaal is licht en extreem comfortabel, en het ontwerp is eenvoudig maar functioneel, net als de rest van het Manchester-concept.
2-Way stretch materiaal, Inzetstuk in kruis voor extra bewegingsvrijheid

Materiaal & flexibiliteit: Gemaakt van katoen en polyester met mechanische 2-way stretchstof voor extra bewegingsvrijheid en comfort;
Ergonomisch ontwerp: Inzetstuk in het kruis verhoogt de flexibiliteit, terwijl de mogelijkheid tot verlenging van de beenlengte met 5 cm zorgt voor een aanpasbare pasvorm;
Functionaliteit & opbergmogelijkheden: Dijbeenzak met sluiting, duimstokopening en ID-kaarthouder voor praktische opbergruimte;
Sluiting & duurzaamheid: YKK®-rits, AMANN garen voor extra stevigheid en kunststof bedekte metalen knopen die krassen op oppervlakken voorkomen;
Een reflecterende bies zorgt voor extra veiligheid bij werkzaamheden bij weinig licht, zodat de gebruiker altijd zo veilig mogelijk kan werken

Wij beschikken over pasmaten

NIEUW IN ONS GAMMA HELLY HANSEN :



MANCHESTER PANT met KNIEZAKKEN (77523)

Kenmerken :	**68% katoen/32% polyester 235g/m2**
	2-ways comfort stretch
	YKK rits, Amann stiksel, verlengde beenlengte (5cm), reflecterende details, inzetstuk kruis, Voorgevormde kniestukken voor optimale mobiliteit
Eenheid:	**per 1 stuk**
Kleur:	**navy - zwart**
Maten:	**C44-C68**

De Helly Hansen Workwear Manchester werkbroek biedt iedere professional comfort en opbergruimte in een betaalbare broek. Het basismateriaal is licht en extreem comfortabel, en het ontwerp is eenvoudig maar functioneel, net als de rest van het Manchester-concept.
2-Way stretch materiaal, Inzetstuk in kruis voor extra bewegingsvrijheid

De broek beschikt over een dijbeenzak met sluiting, 2 voorzakken, een duimstokzak en zakken voor het gebruik van kniebeschermers;
Met plastic bedekte metalen knopen;
Dijbeenzak met sluiting;
ID-kaartlus;
Duimstokzak Voorgevormde kniestukken voor optimale mobiliteit;
Kniebeschermerzakken toegankelijk van de binnenkant;
Plaatsing van kniebeschermer kan met 5 cm worden aangepast voor optimale mobiliteit;
Mogelijkheid om pijplengte met 5 cm te verlengen;
Reflecterende details.

NIEUW IN ONS GAMMA HELLY HANSEN :



Oxford 4X HH Connect™ werkbroek (77395)

Kenmerken :	**94% polyamide, 6% elastaan - 260g/m2 / 79% katoen, 18% polyester, 3% elastolefine 265g/m², 4-ways comfort stretch** **YKK rits, Amann stiksel, verlengde beenlengte (5cm), reflecterende details, inzetstuk kruis, Voorgevormde kniestukken voor optimale mobiliteit**
Eenheid:	**per 1 stuk**
Kleur:	**navy/ebony – black/ebony – ebony/black – black – spruce green/darker green** **(Ebony is een diepere variant van zwart, met een subtiele glans en warmte)**
Maten:	**C44-C68**








NIEUW IN ONS GAMMA HELLY HANSEN :

- **Lichtgewicht en flexibel materiaal: Polyamide en elastaan zorgen voor duurzaamheid en bewegingsvrijheid, terwijl katoen en polyester extra comfort bieden;**
- **4-way stretchstof en ergonomisch ontwerp: Zorgt voor maximale mobiliteit, met een inzetstuk in het kruis en voorgevormde knieën voor extra comfort;**
- **Verstevigingen op slijtgevoelige plekken: Cordura®-versterkingen op de knieën en onderzoom verhogen de duurzaamheid en bescherming;**
- **Stevige en veilige sluitingen: YKK®-rits en met plastic beklede metalen knopen voorkomen slijtage en krassen;**
- **dijbeenzak met sluiting, duimstokzak en een ID-kaartlus;**
- **Verstelbare pasvorm: Kniebeschermingszakken toegankelijk van buitenaf en in hoogte verstelbaar met 5 cm; pijplengte kan met 5 cm verlengd worden;**
- **Extra stabiliteit en ondersteuning: Brede riemlus middenachter voorkomt afzakken en verhoogt de stevigheid;**
- **Reflecterende details: Verbeteren de zichtbaarheid bij weinig licht en dragen bij aan extra veiligheid op de werkplek.**

NEW PRODUCT

HH CONNECT™

HH CONNECT™ is een systeem voor verwisselbare zakken dat eindgebruikers meer flexibiliteit biedt bij hun favoriete product. Het stelt gebruikers in staat om hun werk te optimaliseren, door middel van verschillende zakken voor verschillende behoeften.



UITHANGENDE GEREEDSCHAPSZAKKEN



De uithangende zakken van Helly Hansen bieden u de mogelijkheid om al uw belangrijke gereedschappen mee te nemen, zonder dat u een extra gereedschapsriem nodig heeft. Eenvoudig afneembaar of op te vouwen in de standaardbroekzakken als deze niet in gebruik zijn. De uithangende zakken bieden extra ruimte voor kleine onderdelen, met twee vakken en een gereedschapsriem voor extra draagcapaciteit.

De uithangende zakken zijn dubbel gevoerd en versterkt met Cordura® voor extra duurzaamheid, perfect voor de zwaarste klussen.

NIEUW IN ONS GAMMA HELLY HANSEN :

79470 HH CONNECT™ UTILITY POCKET

(NL) Onderdeel van ons innovatieve zaksysteem, HH Connect™, stelt u in staat om u aan te passen aan uw werk. De HH Connect™ Utility Pocket is betrouwbaar ontworpen voor veelzijdigheid. Extreem duurzaam 1000 denier materiaal en een dubbel gevoerde bodem garanderen een lange levensduur. Nylon banden bieden extra draagmogelijkheden.
Samenstelling: Buitenkant 100% Polyamide – 310 g/m², Buitenkant 2 100% Polyamide 210 g/m²
Kenmerken:
YKK® Ritssluiting
AMANN-garen - Duitse kwaliteit
HH Connect Compatibele Zakoplossing
Verstevigende stof
Nylon riem
Meerdere opbergmogelijkheden en gereedschapscompartimenten
bluesign® product

(F) Faisant partie de notre système de poches innovant HH Connect™, cette poche s'adapte à votre travail. La poche utilitaire HH Connect™ est conçue pour une utilisation polyvalente et fiable. Son tissu 1000 deniers ultra-résistant et son fond doublé lui assurent une longue durée de vie. Des sangles en nylon offrent des options de transport supplémentaires.
Composition : Extérieur 100 % polyamide – 310 g/m², Intérieur 100 % polyamide – 210 g/m²
Caractéristiques :
Fermeture éclair YKK®
Filet AMANN – Qualité allemande
Solution de poche compatible HH Connect
Tissu renforcé
Sangle en nylon
Multiples options de rangement et compartiments à outils
Produit certifié bluesign®





79471 HH CONNECT™ CARPENTER



79472 HH CONNECT™ ELECTRICIAN



THERMAL – YOUR SECOND SKIN





(NL) Onze unieke Lifa®-technologie in een kledingstuk met ronde hals en lange mouwen. Lifa® voert vocht af van de huid en zorgt ervoor dat u droog blijft als u hard aan het werk bent en zweet. Gemaakt voor hard werk in warm weer. Basismateriaal met OEKO-TEX® en bluesign®-goedkeuring HH®Lifa ! Geen schoudernaden ! Geen zijnaden ! Flatlocknaden voor extra comfortBasismateriaal: 100% polypropyleen – 125 g/m²
Onze unieke Lifa®-technologie in een broek. Lifa® voert vocht af van de huid en zorgt ervoor dat u droog blijft als u hard aan het werk bent en zweet. Gemaakt voor hard werk in warm weer. Basismateriaal met OEKO-TEX® en bluesign®-goedkeuringHH®Lifa ! Elastiek in taille voor perfecte pasvorm en bewegingsvrijheid ! Inzetstuk in kruis ! Flatlocknaden voor extra comfort. Basismateriaal: 100% polypropyleen – 125 g/m²

(F) Notre technologie exclusive Lifa® intégrée à un t-shirt à manches longues et col rond. Lifa® évacue l'humidité et vous garde au sec même lors d'efforts intenses. Conçu pour les travaux manuels par temps chaud. Tissu principal certifié OEKO-TEX® et bluesign®. HH®Lifa ! Sans coutures aux épaules ni sur les côtés ! Coutures plates pour un confort optimal. Tissu principal : 100 % polypropylène – 125 g/m²
Notre technologie exclusive Lifa® intégrée à un pantalon. Lifa® évacue l'humidité de votre peau et vous garde au sec même lors d'efforts intenses. Conçu pour les travaux pénibles par temps chaud. Tissu principal certifié OEKO-TEX® et bluesign®. HH® Lifa ! Taille élastiquée pour un ajustement parfait et une liberté de mouvement optimale ! Gousset à l'entrejambe ! Coutures plates pour un confort accru. Tissu principal : 100 % polypropylène – 125 g/m²

HELLY HANSEN ESSENTIALS

















DASSY FITS THE JOB HIGH VISIBILITY

OMAHA 200620

HiVis werkbroek
60% polyester, 40% katoen
65% polyester, 35% polyester (2stof)
Kleur: geel/bl – geel/grijs - oranje/bl – oranje/groen
Maten: 36 - 62
EN ISO 20471 Class 1:2



LANCASTER 200612

HiVis werkbroek
60% polyester, 40% katoen
65% polyester, 35% polyester (2stof)
Kleur: geel/bl – geel/grijs - oranje/bl – oranje/groen
Maten: 36 - 62
EN ISO 20471 Class 2:2



VENNA 250030

HiVis werkshort
60% polyester, 40% katoen
65% polyester, 35% polyester (2stof)
Kleur: geel/bl – geel/grijs - oranje/bl – oranje/groen
Maten: 36 - 62
EN ISO 20471 Class 1:2



KALUGA 300247

HiVis Fleece
100% polyester anti- peel coating microfibre fleece
Kleur: geel – oranje
Maten: XS - 3XL
EN ISO 20471: 2013+A1:2007
Class 3:2



HIGH VISIBILITY

MALAGA 300329

HiVis Softshell Jack
100% polyester
100% micro polar fleece
Kleur: geel/bl – geel/grijs - oranje/bl – oranje/groen – rood/grijs
Maten: XS - 3XL
EN ISO 20471: 2013 Class 3:2



BILBAO 350100

HiVis Bodywarmer 100% polyester
Polyurethaan coating
Kleur: geel/bl – geel/grijs - oranje/bl – oranje/groen – rood/grijs
Maten: XS - 3XL
EN ISO 20471: 2013+A1:2007
Class 2:2



ATLANTIS 300346

HiVis Parka 100% polyester
Polyurethaan coating
Kleur: geel/bl – geel/grijs - oranje/bl – oranje/groen – rood/grijs
Maten: XS - 3XL
EN ISO 20471: 2013+A1:2007
Class 3:2



DENVER 300376

HiVis Sweater ¼ zip - 65% polyester / 35% katoen 280g/m²
Kleur: geel/bl – geel/grijs - oranje/bl – rood/grijs
Maten: XS - 4XL
EN ISO 20471: 2013+A1:2016
Class 2:2



HELLY HANSEN HIVIS



HIGH VISIBILITY

RITTO FLEECE/POLAIRE

HiVis fleece
100% polyester 280g/m²
Kleur: fluo geel–fluo oranje
Maten: S - 4XL
EN ISO 20471: 2013 Class 3:2



KANATA 4-en-1 parka imperméable

HiVis Parka 100% polyester
Polyurethaan coating
Kleur: geel/bl – geel/grijs - oranje/bl–rood/grijs – rood/blauw
Maten: XS - 6XL (oranje/bl-geel/bl)
S-4XL (rood/bl-rood/grijs)
EN ISO 20471: 2013+A1:2007



YORU Bodywarmer

HiVis BW RIPSTOP 100% polyester
Polyurethaan coating 200g/m²
Kleur: geel/bl - oranje/bl
Maten: S - 3XL
EN ISO 20471: 2013+A1:2007
Class 1:2



HYDRA PANTS pantalon imperméable

HiVis Regenbroek Polyurethaan coating 180g/m² 3000mm
Kleur: geel/bl - oranje/bl
Maten: S - 3XL
EN ISO 20471: 2013+A1:2007
EN343 31X



VEVA SAFETY

officiële BLAKLÄDER verdeler / distributeur officiel



OP AANVRAAG –
alle producten te verkrijgen op bestelling

ESSENTIALS

T-SHIRT ronde hals

T-Shirt 145g/m2 of 185g/m2
100% katoen
Kleur: vele kleuren
Maten: S – 3XL
wasbaar 40°C
Diverse merken



T-SHIRT lange mouw

T-Shirt 145g/m2 of 185g/m2
100% katoen
Kleur: zwart, wit, bottle green, dark grey, rood, sport grey, navy, royal blue
Maten: S – 3XL
wasbaar 40°C
Diverse merken



POLO met of zonder borstzakje

Polo 180g/m2
100% katoen
Kleur: vele kleuren
Maten: S – 3XL
wasbaar 40°C
Diverse merken



SWEAT SHIRT raglan mouw of Set-in

Sweat shirt 280g/m2
80% katoen, 20% polyester
Kleur : zwart, wit, bottle green, dark grey, rood, sport grey, navy, royal blue
Maten: S – 3XL
wasbaar 40°C
Diverse merken



ESSENTIALS

HOODED SWEAT

Sweat shirt 280g/m2 met kap
80% katoen, 20% polyester
Kleur : vele kleuren
Maten: 2XS – 3XL
wasbaar 40°C
Diverse merken



HOODED SWEAT FULL ZIP

Sweat shirt 280g/m2 met kap en met volledige rits
80% katoen, 20% polyester
Kleur : zwart, heather grey, navy, rood, green, royal blue
Maten: S – 3XL
wasbaar 40°C
Diverse merken



ZIP NECK FLEECE (HIGHLANDER)

Polar 300g/m2 met volledige rits
100% polyester pluisvrije fleece
Kleur : zwart, charcoal, navy, rood, green, royal blue
Maten: S – 3XL
wasbaar 40°C
B&C



FULL ZIP FLEECE (ICEWALKER)

Polar 300g/m2 met volledige rits
100% polyester pluisvrije fleece
Kleur : zwart, charcoal, navy, rood, green, royal blue
Maten: S – 3XL
wasbaar 40°C
B&C



OOK ANDERE CASUAL KLEDIJ TE VERKRIJGEN OP AANVRAAG

PERSONALISERING

Een bedrijfslogo op de kledij heeft tal van voordelen. Niet alleen de herkenbaarheid is belangrijk maar het schept ook vertrouwen in het bedrijf.
Wij kunnen ook individuele namen op de kledij aanbrengen indien het personeel rechtstreeks in contact staat met de klant of indien een industriële wasserij uw bedrijfskledij reinigt.

Naargelang uw wensen kunnen wij u volgende logo's aanbieden :
- Tranfert logo's : uitermate kleur- en slijtvast. Zowel geschikt voor de zwaardere omstandigheden of veelvuldig wassen als voor op interlock (T-shirts, polo's, sweaters, …)
- Zeefdruk: geschikt voor grotere oplagen.
- Individueel naametiket : deze wordt meestal op de binnenkant van de kledij geplaatst.




FOOTWEAR
HH
workwear

NEW

78354 KENSINGTON MXR MID S3S





(NL) De Kensington is geïnspireerd op de moderne levensstijl van de ambachtsman/ondernemer. De HH DUAL-STRIDE-TECHNOLOGIE combineert EVA en eTPU voor optimale demping, stabiliteit en energieteruggave, waardoor je de hele dag comfortabel loopt. De bovenzijde van microvezel en ripstop-polyester is waterafstotend en slijtvast, terwijl de gevormde TPU-neuskap en hielkap extra bescherming bieden op kwetsbare plekken. Verder is er metaalvrij beslag, een vochtafvoerende en ademende Air-meshvoering van 50% gerecycled materiaal, een composiet veiligheidsneus, metaalvrije bescherming tegen spijkerpenetratie, en een licht, ademend open cel PU-voetbed dat langdurige demping en vochtregulatie biedt. De tussenzool met HH DUAL-STRIDE-TECHNOLOGIE en de HELLYGRIP-rubberen zool maken het geheel compleet.
(F) La Kensington s'inspire du mode de vie moderne de l'artisan-entrepreneur. La technologie HH DUAL-STRIDE associe EVA et eTPU pour un amorti, une stabilité et un retour d'énergie optimaux, vous assurant un confort tout au long de la journée. L'empeigne en microfibre et polyester ripstop est déperlante et résistante à l'abrasion, tandis que le renfort moulé en TPU au niveau des orteils et du talon offre une protection accrue aux zones sensibles. Parmi ses autres caractéristiques, on retrouve des œillets sans métal, une doublure en maille aérée respirante et évacuant l'humidité, composée à 50 % de matériaux recyclés, un embout composite, une protection anti-perforation sans métal et une semelle intérieure légère et respirante en PU à cellules ouvertes pour un amorti durable et une gestion optimale de l'humidité. La semelle intermédiaire dotée de la technologie HH DUAL-STRIDE et la semelle extérieure en caoutchouc HELLYGRIP complètent le modèle.

78353 KENSINGTON MXR LOW S3S





(NL) De Helly Hansen 78353 Kensington MXR Low S3L Zwart/Wit is een premium veiligheidsschoen voor professionals die bescherming, comfort en duurzaamheid van het hoogste niveau nodig hebben in veeleisende werkomgevingen. Ideaal voor bouw, logistiek en productie, biedt deze schoen veiligheid zonder concessies aan prestaties. Veiligheidsklasse S3L met composiet neuskap en lekbestendige tussenzool; Metaalvrije constructie; Luchtmeshvoering (50% gerecycled) voor ademend vermogen en vochtregulatie; TPU-gevormde neus en hielversterking; Open-cell PU-voetbed voor lichtgewicht demping en vochtregulatie; DUAL-STRIDE-TECHNOLOGY tussenzool (EVA en eTPU) voor schokabsorptie en energieteruggave; HELLYGRIP rubberen buitenzool voor slipweerstand en superieure grip.
(F) La chaussure de sécurité Helly Hansen Kensington MXR Low S3L Noir/Blanc (réf. 78353) est un modèle haut de gamme conçu pour les professionnels exigeant une protection, un confort et une durabilité optimaux dans les environnements de travail les plus difficiles. Idéale pour la construction, la logistique et la production, elle offre une sécurité maximale sans compromis sur la performance. Classe de sécurité S3L avec embout composite et semelle intermédiaire anti-perforation ; construction sans métal ; doublure Airmesh (50 % recyclée) pour une respirabilité et une gestion de l'humidité optimales ; renforts moulés en TPU au niveau des orteils et du talon ; semelle intérieure en PU à cellules ouvertes pour un amorti léger et une bonne gestion de l'humidité ; semelle intermédiaire DUAL-STRIDE TECHNOLOGY (EVA et eTPU) pour une absorption des chocs et un retour d'énergie optimaux ; semelle extérieure en caoutchouc HELLYGRIP pour une adhérence et une résistance au glissement exceptionnelles.

NEW

78392 CHELSEA EVOLUTION 2.0 MID S7S HT





(NL) De Chelsea Evolution is speciaal ontwikkeld voor dynamische werkomgevingen waar bescherming essentieel is én comfort de hele dag gewaarborgd moet blijven. Dit model combineert geavanceerde technologieën voor optimale ondersteuning en veiligheid: Comfortabel en dempend: voorzien van een hoogterugverende EVA-tussenzool en een Ortholite® X25 Hybrid binnenzool voor langdurig draagcomfort. Ademend en duurzaam: de voering voert vocht af en bestaat voor minstens 50% uit gerecycled materiaal, zodat je voeten droog blijven. Slim en zichtbaar: het gestroomlijnde design bevat reflecterende details voor betere zichtbaarheid op en naast de werkplek. Waterdicht: de Helly Tech® Waterproof Membrane beschermt tegen vocht, zodat je voeten altijd droog blijven.
(F) La Chelsea Evolution est spécialement conçue pour les environnements de travail dynamiques où la protection est primordiale et le confort optimal tout au long de la journée. Ce modèle combine des technologies de pointe pour un maintien et une sécurité optimaux : Confortable et amortissante : Elle est dotée d'une semelle intermédiaire en EVA à haut rebond et d'une semelle intérieure hybride Ortholite® X25 pour un confort durable. Respirante et écologique : La doublure anti-transpirante est composée d'au moins 50 % de matériaux recyclés pour garder vos pieds au sec. Élégante et visible : Son design épuré intègre des détails réfléchissants pour une meilleure visibilité à l'intérieur comme à l'extérieur de l'espace de travail. Imperméable : La membrane imperméable Helly Tech® protège de l'humidité pour garder vos pieds au sec.

78392 CHELSEA EVOLUTION 2.0 LOW S3S





(NL) De Chelsea Evolution is ontwikkeld voor dynamische werkomgevingen waar bescherming nodig is die het hele dagcomfort garandeert. Dit model is verbeterd met een hoogterugverende EVA-tussenzool en een Ortholite® X25 Hybrid binnenzool voor extra draagcomfort. De voering is ademend, voert vocht af en bevat minstens 50% gerecycled materiaal. Het gestroomlijnde design bevat reflecterende details voor betere zichtbaarheid op en naast de werkplek. Gespoten TPU-neusbescherming; Composiet veiligheidsneus; Metaalvrij; Gespoten hieloverlay; Reflecterende details; Metaalvrije penetratiebescherming tegen spijkers; Ademend en vochtafvoerend mesh-voering (minstens 50% gerecycled); Niet-metalen onderdelen EN ISO 20345:2011 – S3 SRC; BS EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD
(F) La Chelsea Evolution est conçue pour les environnements de travail dynamiques exigeant protection et confort tout au long de la journée. Ce modèle est doté d'une semelle intermédiaire en EVA à haut rebond et d'une semelle intérieure hybride Ortholite® X25 pour un confort accru. La doublure est respirante, évacue l'humidité et contient au moins 50 % de matériaux recyclés. Son design élégant intègre des détails réfléchissants pour une meilleure visibilité au travail comme à l'extérieur. Embout de sécurité en TPU injecté ; embout de sécurité composite ; sans métal ; renfort de talon injecté ; détails réfléchissants ; protection anti-perforation sans métal ; doublure en mesh respirant et évacuant l'humidité (au moins 50 % recyclé) ; pièces non métalliques. Conforme aux normes EN ISO 20345:2011 – S3 SRC et BS EN IEC 61340-4-3:2018 – ESD.

NEW

78422 MANCHESTER MID S3S





78421 MANCHESTER LOW S3S



(NL) Manchester heeft geen onnodige foefjes, maar is gewoon een geweldige veiligheidsschoen die precies doet wat je er van vraagt. Deze beschermende, metaalvrije veiligheidsschoenen hebben een samengestelde neusbescherming en non-metalen spijker penetratiezool en is voorzien van lichte EVA-tussenzool en slipbestendig rubber op de buitenzool. Gevormde TPU-neuskap en gevormde TPU-hielkap. Ripstop polyester bovenzijde met microvezeloverlays. Reflecterende details. Vochtafvoerende en ademende Air-meshvoering. Open cel PU-voetbed – licht, ademend en biedt langdurige demping en vochtbeheersing.
(F) La Manchester est une excellente chaussure de sécurité, sans fioritures inutiles. C'est tout simplement une chaussure fantastique qui remplit parfaitement sa fonction. Ces chaussures de sécurité protectrices, sans métal, sont dotées d'un embout composite, d'une semelle anti-perforation non métallique, d'une semelle intermédiaire légère en EVA et d'une semelle extérieure en caoutchouc antidérapant. Embout et contrefort de talon moulés en TPU. Tige en polyester ripstop avec renforts en microfibre. Détails réfléchissants. Doublure en mesh aéré et respirante, évacuant l'humidité. Semelle intérieure en PU à cellules ouvertes : légère, respirante, elle offre un amorti durable et une excellente gestion de l'humidité.

NEW

3-Laagse zool - 3D Triple Densité

Een GAME-Changer in veiligheidsschoenen.
Une révolution dans les chaussures de sécurité.



248600004240 STRIKER Veiligheidsschoen



248700009996 STRIKER Veiligheidsschoen

DRIEDUBBELE ZOOL = COMFORT IN DRIE LAGEN
Een lange werkdag vraagt om meer dan alleen comfort – het vraagt om de juiste ondersteuning bij elke stap die je zet. Onze unieke zool met drie lagen is ontworpen voor de perfecte balans tussen **stabiliteit, demping en schokabsorptie**.
De buitenzool biedt een duurzame, stabiele basis en beschermt tegen scherpe voorwerpen en oneffen oppervlakken. De middenlaag absorbeert schokken en zet ze om in energie om vermoeidheid te verminderen. De toplaag vormt zich naar je voet en zorgt de hele dag voor een zacht, comfortabel gevoel.
Samen vormen deze drie lagen een dynamische en ergonomische zool die spanning vermindert en comfort verbetert – van je eerste tot je laatste stap.

SEMELLE A TRIPLE DENSITE = CONFORT A TROIS COUCHES
Une longue journée de travail exige plus qu'une simple durabilité – elle exige un soutien adéquat à chaque étape du chemin. Notre semelle unique à triple densité est conçue pour offrir un équilibre parfait entre **stabilité, amorti et retour d'énergie**.
La semelle extérieure offre une base durable et stable, protégeant contre les objets pointus et les surfaces irrégulières. La couche intermédiaire absorbe les chocs et les convertit en énergie pour réduire la fatigue. La couche supérieure se moule à votre pied, offrant une sensation de douceur et de confort tout au long de la journée. Ensemble, ces trois couches créent une semelle dynamique et ergonomique, réduisant la fatigue et améliorant le confort, du premier au dernier pas.

NEW

Een hoogwaardige sneaker met bovenmateriaal van textiel en versterking bij de neus en hiel.
De Freelock-sluiting aan de zijkant zorgt dat je eenvoudig en soepel in en uit je schoenen kan stappen.
Nieuw ontwikkelde neopreen tong zorgt voor een verhoogd comfort.
De neus is gemaakt van NANO, wat sterker, lichter en dunner is dan andere niet-metalen materialen.
De perforatiebescherming van textiel kan ook dunne spijkers van 3 mm weerstaan (PS).
De innovatieve 3-laagse buitenzool garandeert een ultieme schokabsorptie en bestaat uit een antislip nitrilrubber buitenzool en een 2-laagse tussenzool van PU.
De anatomisch ontworpen binnenzool is gemaakt van zacht ETPU-materiaal en heeft een bovenkant van textiel met goede vochtopname.

Damesleest in de maten 35-39.

Bovenstuk: Stof materiaal
Pasvorm: Breed
Nagelbescherming materiaal: Textiel PS
Materiaal neus: NANO-composiet
Functionaliteit:
Buitenzool met drievoudige dichtheid, Freelock, Schachtrand
van polyester, ESD goedgekeurd (bevestigt met IEC 61340-5-1),
Versterking van de hiel, Oliebestendige buitenzool,
Neusbescherming, Waterafstotend, Ademende binnenzool
Binnenzool materiaal: Textiel, responsief ETPU
Zool materiaal: PU-tussenzool, nylon schacht, nitril-loopzool, Dubbele PU
middenzool, nylon shank, Nitril rubber buitenzool
Voering: Polyester
Schoenmaat: 35-48

Une chaussure de haute qualité avec une tige textile, renforcée au niveau des orteils et du talon.
Le système de serrage millimétrique sur le côté permet de serrer et de desserrer facilement les chaussures de sécurité.
La languette est en néoprène développée pour un confort accru.
La chaussure est équipée d'un embout NANO, plus solide, plus léger et plus fin que les autres matériaux non métalliques.
La protection textile PS contre la pénétration peut résister à des clous fins de 3 mm.
La structure innovante de la semelle triple densité garantit une absorption unique des chocs. La semelle extérieure est en caoutchouc nitrile antidérapant, tandis que la semelle intermédiaire est en PU à deux couches de différentes densités pour une fonction et un confort optimaux.
La semelle intérieure est fabriquée dans un matériau ETPU souple et possède une tige en textile qui absorbe bien l'humidité.
Disponibles pour femme dès la taille 35-39.

Tige: Tissu
Largeur: Large
Matériau de protection: Textile PS
Embout: NANO-composite
Atouts:
Semelle extérieure triple densité, Fermeture à molette mécanique, Extrémités de la tige en polystyrène, ESD approuvé (confirmé avec IEC 61340-5-1), Renforcement du talon, Semelle extérieure résistante à l'huile, Renforcement orteils, Déperlant, Semelle intérieure respirante
Semelle intérieure: Textile, réactif ETPU
Semelle: Semelle intermédiaire en PU, tige en nylon, semelle extérieure en Nitrile, Midsole in double layer PU, nylon shank, outsole in nitrile rubber
Doublure - chaussures: Polyester
Taille chaussures: 35-48

NEW

ELECTRO 3RUN

Giasco veiligheidsschoenen met diëlektrische zool zijn ideale PBM voor elektriciens en onderhoudsmonteurs in de elektrotechnische sector.

Les chaussures de sécurité Giasco avec semelle diélectrique sont un EPI idéal pour les électriciens et les mainteneurs du secteur électrique.









ELECTRO SB FO E PL SR 5CE EN ISO 20345/2022

De PBM-verordening (EU 2016/425) stelt de productieprocedures voor persoonlijke beschermingsmiddelen vast om de veiligheid en geschiktheid ervan voor het beoogde gebruik te garanderen, risico's te verminderen en bescherming te bieden tegen ongevallen op de werkplek.
Giasco-schoenen met diëlektrische zolen garanderen, in combinatie met isolerende kleding en andere PBM, optimale bescherming tegen elektrische schokken, zonder afbreuk te doen aan comfort.
De drie isolatieniveaus van de buitenzool, de perforatiebestendige, isolerende stoffen inlegzool en de binnenzool zorgen voor comfort en bescherming bij elke stap, zelfs wanneer u stilstaat.

Le Règlement EPI (UE 2016/425) établit les modalités de fabrication de l'équipement de protection individuelle pour s'assurer qu'il est sûr et adapté à l'utilisation déclarée, réduire les risques et protéger contre les accidents sur le lieu de travail.
En effet, les chaussures à semelle diélectrique Giasco, bien combinées avec des vêtements et d'autres EPI isolants, garantissent une protection optimale contre les chocs électriques, sans négliger le confort.
Trois niveaux d'isolation donnés par la semelle extérieure, l'insert en tissu isolant anti-perforation et la semelle intérieure, assurent le confort et la protection à chaque pas, même en position statique.

NEW

3-Laagse zool - 3D Triple Densité

Een GAME-Changer in veiligheidsschoenen.
Une révolution dans les chaussures de sécurité.



DRIEDUBBELE ZOOL = COMFORT IN DRIE LAGEN
Een lange werkdag vraagt om meer dan alleen comfort – het vraagt om de juiste ondersteuning bij elke stap die je zet. Onze unieke zool met drie lagen is ontworpen voor de perfecte balans tussen **stabiliteit, demping en schokabsorptie**.
De buitenzool biedt een duurzame, stabiele basis en beschermt tegen scherpe voorwerpen en oneffen oppervlakken. De middenlaag absorbeert schokken en zet ze om in energie om vermoeidheid te verminderen. De toplaag vormt zich naar je voet en zorgt de hele dag voor een zacht, comfortabel gevoel.
Samen vormen deze drie lagen een dynamische en ergonomische zool die spanning vermindert en comfort verbetert – van je eerste tot je laatste stap.



GIASCO KRK S3L FO SR ESD

SEMELLE A TRIPLE DENSITE = CONFORT A TROIS COUCHES
Une longue journée de travail exige plus qu'une simple durabilité – elle exige un soutien adéquat à chaque étape du chemin. Notre semelle unique à triple densité est conçue pour offrir un équilibre parfait entre **stabilité, amorti et retour d'énergie**.
La semelle extérieure offre une base durable et stable, protégeant contre les objets pointus et les surfaces irrégulières. La couche intermédiaire absorbe les chocs et les convertit en énergie pour réduire la fatigue. La couche supérieure se moule à votre pied, offrant une sensation de douceur et de confort tout au long de la journée. Ensemble, ces trois couches créent une semelle dynamique et ergonomique, réduisant la fatigue et améliorant le confort, du premier au dernier pas.



PAG L S3L ESD FO SR

NEW & LIGHT

SJ MODULO TLS S3S MID

Bovenmateriaal:	**Microfiber**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit PU2D BASF**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2012	
zwart/geel	



SJ MODULO TLS S3S MID

Bovenmateriaal:	**Microfiber**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit PU2D BASF**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2012	
grijs/blauw	



SJ MODULO S3S MID

Bovenmateriaal:	**Microfiber**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit PU2D BASF**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2012	
zwart/geel	



SJ MODULO S3S MID

Bovenmateriaal:	**Microfiber**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit PU2D BASF**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2012	
grijs/blauw	



NEW & LIGHT

SJ MODULO TLS S3S LOW

Bovenmateriaal:	**Microfiber**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit PU2D BASF**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2012	
zwart/geel	



SJ MODULO TLS S3S LOW

Bovenmateriaal:	**Microfiber**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit PU2D BASF**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2012	
grijs/blauw	



SJ MODULO S3S LOW

Bovenmateriaal:	**Microfiber**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit PU2D BASF**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2012	
Zwart/geel	



SJ MODULO S3S LOW

Bovenmateriaal:	**Microfiber**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit PU2D BASF**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2012	
grijs/blauw	



NEW & LIGHT

SJ MODULO S1PS LOW PERF

Bovenmateriaal:	**Microfiber**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit PU2D BASF**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2012	
zwart/geel	



SJ MODULO S1PS LOW PERF

Bovenmateriaal:	**Microfiber**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit PU2D BASF**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2012	
grijs/blauw	



SJ MODULO S1PS SANDAL

Bovenmateriaal:	**Microfiber**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit PU2D BASF**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2012	
Zwart/geel	



SJ MODULO S1PS SANDAL

Bovenmateriaal:	**Microfiber**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit PU2D BASF**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2012	
grijs/blauw	



NEW & LIGHT

SJ MODULO LEA S3S MID

Bovenmateriaal:	**Crazy Horse leder**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit rubber BASF PU**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 50**

EN ISO 20345:2022+A1 :2024



SJ MODULO LEA S3S LOW

Bovenmateriaal:	**Crazy Horse leder**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit rubber BASF PU**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 50**

EN ISO 20345:2022+A1 :2024



SJ MODULO LE S3S MID

Bovenmateriaal:	**Nerf leder**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit rubber BASF PU**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 50**

EN ISO 20345:2022+A1 :2024



SJ MODULO LE S3S LOW

Bovenmateriaal:	**Nerf leder**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit rubber BASF PU**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 50**

EN ISO 20345:2022+A1 :2024



NEW & LIGHT

SJ MODULO **ARMOR** S3S MID

Bovenmateriaal:	**Synthetisch leder**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit BASF 2 PU**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 50**

EN ISO 20345:2022+A1 :2024



SJ MODULO **ARMOR** S3S LOW

Bovenmateriaal:	**Synthetisch leder**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit BASF 2 PU**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 50**

EN ISO 20345:2022+A1 :2024



SJ MODULO **PURE TG** S3S MID

Bovenmateriaal:	**Lorica**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit rubber BASF PU**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 50**

EN ISO 20345:2022+A1 :2024



SJ MODULO **PURE TG** S3S LOW

Bovenmateriaal:	**Lorica**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit rubber BASF PU**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 50**

EN ISO 20345:2022+A1 :2024



NEW & LIGHT

SJ MODULO **PURE TG** S3S L SANDAL

Bovenmateriaal:	**Lorica**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit BASF 2 PU**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 50**

EN ISO 20345:2022+A1 :2024
Zwart



SJ MODULO **PURE TG** S3S L SANDAL

Bovenmateriaal:	**Lorica**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit BASF 2 PU**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 50**

EN ISO 20345:2022+A1 :2024
Wit



SJ ASAMA S3S **TLS** MID

Bovenmateriaal:	**Synthetisch**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit Phylon/rubber**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 47**

EN ISO 20345:2022+A1 :2024



SJ ECODEMPO S3S LOW

Bovenmateriaal:	**Textiel**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit Phylon/rubber**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 47**

EN ISO 20345:2022+A1 :2024



SPORT COLLECTION

SJ RAPTOR LOW S1P SRC

Bovenmateriaal:	**Nubuck leder en mesh**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit Phylon/Rubber**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**36 - 47**

EN ISO 20345:2022+A1 :2024



SJ PACCO S2PS TLS LOW

Bovenmateriaal:	**Synthetisch leder**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit Phylon/Rubber**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 48**

EN ISO 20345:2022+A1 :2024
Zwart



SJ PACCO S1P LOW

Bovenmateriaal:	**Synthetisch**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit Phylon/rubber**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 48**

EN ISO 20345:2022+A1 :2024
Wit





SJ LIGERO2 S1P MID

Bovenmateriaal:	**Textiel en PU**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit Phylon/rubber**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 48**

EN ISO 20345:2022+A1 :2024
Bestaat ook in TLS



SPORT COLLECTION

SJ LIGERO2 S1P LOW

Bovenmateriaal:	**Textiel en PU**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit Phylon/rubber**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2022+A1 :2024	
Bestaat ook in TLS	



SUXXEED HIGH S3 SRC

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend leder**
Voering:	**Climate Airmesh**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Composiet maat 11**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**38 - 47**
EN ISO 20345:2011	





SUXXEED LOW S3 SRC

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend leder**
Voering:	**Climate Airmesh**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Composiet maat 11**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**38 - 47**
EN ISO 20345:2011	





SUXXEED AERO S3 SRC

Bovenmateriaal:	**ademend velour leder**
Voering:	**Climate Airmesh**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Composiet maat 11**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**38 - 47**
EN ISO 20345:2011	





SPORT COLLECTION

MACSOLE SPORT MS300 H S3

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend zwart nerfleder**
Voering:	**polyester mesh 3D ademend**
Tong :	**ultralicht en ultrafijn**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool**
Zool:	**Rubber MacSole Sport**
Tussenzool:	**innovatieve MACFOAM-tussenzooL**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**36 – 48**
EN ISO 20345:2022	



MACSOLE SPORT MS 300 L S3

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend zwart nerfleder**
Voering:	**polyester mesh 3D ademend**
Tong :	**ultralicht en ultrafijn**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool**
Zool:	**Rubber MacSole Sport**
Tussenzool:	**innovatieve MACFOAM-tussenzooL**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**36 – 48**
EN ISO 20345:2022	



MACSOLE SPORT MS100 H S1P

Bovenmateriaal:	**Ademend textiel micromesh**
Voering:	**polyester mesh 3D ademend**
Tong :	**ultralicht en ultrafijn**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool**
Zool:	**Rubber MacSole Sport**
Tussenzool:	**innovatieve MACFOAM-tussenzooL**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**36 – 48**
EN ISO 20345:2022	



MACSOLE SPORT MS100 L S1P

Bovenmateriaal:	**Ademend textiel micromesh**
Voering:	**polyester mesh 3D ademend**
Tong :	**ultralicht en ultrafijn**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool**
Zool:	**Rubber MacSole Sport**
Tussenzool:	**innovatieve MACFOAM-tussenzooL**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**36 – 48**
EN ISO 20345:2022	



SPORT COLLECTION

MID RUN S3 SRC ESD

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend nubuck zwart leder**
Voering:	**Air mesh en Cambrelle**
Inlegzool:	**EVA**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Staal maat 10**
Tussenzool:	**K-sole en PU expansé**
Maten:	**35 - 47**
EN ISO 20345:2011	



LOW RUN S3 SRC ESD

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend nubuck zwart leder**
Voering:	**Air mesh en Cambrelle**
Inlegzool:	**EVA**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Staal maat 10**
Tussenzool:	**K-sole en PU expansé**
Maten:	**35 - 47**
EN ISO 20345:2011	



CG SHUNGITE H HRO ESD S3 SRC

Bovenmateriaal:	**waterafstotend nubuck leder**
Voering:	**mesh 3D ademend, absorberend en vlug drogend HI-POLY mousse**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool EVA**
Zool:	**Zool uit rubber en nitriel**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**37 – 47**
EN ISO 20345:2022	



DASSY NOX LOW S3 SR

Bovenmateriaal:	**microvezel + textiel**
Voering:	**plasmafeel**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool EVA**
Zool:	**PU2D**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**36 – 48**
Grijs of Koningsblauw	
EN ISO 20345:2022	



SPORT COLLECTION

HERMES HIGH S3 SRC

DASSY FITS THE JOB

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend leder**
Voering:	**Plasmafeel**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde EVA inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Composiet (200J)**
Tussenzool:	**Kevlar**
Maten:	**38 – 48**
En ISO 20345:2011	



ZEUS LOW S3 SRC

DASSY FITS THE JOB

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend leder**
Voering:	**Plasmafeel**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde EVA inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Composiet (200J)**
Tussenzool:	**Kevlar**
Maten:	**38 – 48**
En ISO 20345:2011	



HORUS LOW ZWART S3 SR

DASSY FITS THE JOB

Bovenmateriaal:	**microvezel + textiel**
Voering:	**plasmafeel**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool EVA**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**36 – 48**
EN ISO 20345:2011	



HORUS LOW WIT S3 SR

DASSY FITS THE JOB

Bovenmateriaal:	**microvezel + textiel**
Voering:	**plasmafeel**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool EVA**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**36 – 48**
EN ISO 20345:2011	



SPORT COLLECTION

KRK H S3L ESD FO SR

GIASCO ITALY

Bovenmateriaal:	**waterafstotend Nubuck nerfleder, IDROTECH WRU**
Voering:	**Textiel mesh ademend (AIRNET)**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool antishock ESD 5000**
Zool:	**PU2D KUBE/ 3HYBRIDE ZOOL**
Neus:	**Composiet non-thermique**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**36 – 47**

EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD



PAG L S3L ESD FO SR

GIASCO ITALY

Bovenmateriaal:	**waterafstotend Nubuck nerfleder, IDROTECH WRU**
Voering:	**Textiel mesh ademend (AIRNET)**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool antishock ESD 5000**
Zool:	**PU2D KUBE/ 3HYBRIDE ZOOL**
Neus:	**Composiet non-thermique**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**36 – 47**

EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD



BASKET H S3L

GIASCO ITALY

Bovenmateriaal:	**waterafstotend Nubuck nerfleder, IDROTECH WRU**
Voering:	**Textiel mesh ademend (AIRNET)**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde EVA inlegzool antishock ESD**
Zool:	**Zool uit PU2D KUBE SRC**
Neus:	**Composiet non-thermique**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**36 – 47**

EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD



RUGBY L S3L

GIASCO ITALY

Bovenmateriaal:	**waterafstotend Nubuck nerfleder, IDROTECH WRU**
Voering:	**Textiel mesh ademend (AIRNET)**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde EVA inlegzool antishock ESD**
Zool:	**Zool uit PU2D KUBE SRC**
Neus:	**Composiet non-thermique**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**36 – 47**

EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD



SPORT COLLECTION

GOLD S7S

GIASCO ITALY

Bovenmateriaal:	**waterafstotend geolied IDROTECH® WPA- nerfleder WATERPROOF**
Voering:	**Textiel mesh ademend (AIRNET)**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool antishock ESD 5000**
Zool:	**PU2D KUBE/ 3HYBRIDE ZOOL**
Neus:	**Composiet non-thermique**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**37 – 49**
EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD	



MIAMI S1P ROOFGRIP

GIASCO ITALY

Bovenmateriaal:	**waterafstotend Nubuck nerfleder, IDROTECH WRU**
Voering:	**Textiel mesh ademend (AIRNET)**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde EVA inlegzool antishock**
Zool:	**Zool uit PU2D KUBE SRC**
Neus:	**Composiet non-thermique**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**39 – 47**
EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD	

ESD



SJ ISIS H S3 DAMES LADY LINE

SAFETY JOGGER

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend leder**
Voering:	**Nylon mesh lining**
Inlegzool:	**voorgevormd**
Zool:	**Zool uit rubber**
Neus:	**composiet**
Tussenzool:	**composiet**
Maten:	**36 - 42**
EN ISO 20345:2011	



SJ CERES L S3 DAMES LADY LINE

SAFETY JOGGER

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend leder**
Voering:	**Nylon mesh lining**
Inlegzool:	**voorgevormd**
Zool:	**Zool uit rubber**
Neus:	**composiet**
Tussenzool:	**composiet**
Maten:	**36 - 42**
EN ISO 20345:2011	



LADY LINE

CG IOLITE H S3 SRC DAMES LADY LINE

Bovenmateriaal:	**Suède leer**
Voering:	**Mesh 3D ademend, absorberend en vlug drogend**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool**
Zool:	**Zool uit PU2D**
Neus:	**composiet**
Tussenzool:	**composiet**
Maten:	**36 – 41**
EN ISO 20345:2011	





CG IOLITE L S3 SRC DAMES LADY LINE

Bovenmateriaal:	**Suède leer**
Voering:	**Mesh 3D ademend, absorberend en vlug drogend**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool**
Zool:	**Zool uit PU2D**
Neus:	**composiet**
Tussenzool:	**composiet**
Maten:	**36 – 41**
EN ISO 20345:2011	





SJ BESTLADY H S3 DAMES LADY LINE

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend leder**
Voering:	**Roze Nylon mesh lining**
Inlegzool:	**SJ FLEX inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**36 - 42**
EN ISO 20345:2011	



SJ BESTGIRL L S3 DAMES LADY LINE

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend leder**
Voering:	**Roze Nylon mesh lining**
Inlegzool:	**SJ FLEX inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**36 - 42**
EN ISO 20345:2011	



BUDGET

SJ BESTBOY S3 SC SR

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend leder**
Voering:	**Cambrella**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde EVA inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
mATEN:	**36 - 47**
EN ISO 20345:2011	



SJ BESTRUN S3 SC SR

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend leder**
Voering:	**Cambrella**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde EVA inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**36 - 47**
EN ISO 20345:2011	



SJ BESTBOY METALFREE S3 S3S SR

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend leder**
Voering:	**Cambrella**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde EVA inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**36 - 47**
EN ISO 20345:2011	



MOCCASSIN ZWART S3

Bovenmateriaal:	**ademend velour leder**
Voering:	**Cambrella**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde EVA inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**36 - 47**
EN ISO 20345:2011	



BUDGET

SJ X2000 (Rally) S3 SC SR

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend leder**
Voering:	**Cambrella**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde SJ FLEX**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**36 - 47**
EN ISO 20345:2011	



SJ X2020P (Barca) S3 SC SR

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend leder**
Voering:	**Cambrella**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde SJ FLEX**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**36 - 47**
EN ISO 20345:2011	



MONTIS S3 ESD SRC

Bovenmateriaal:	**ademend leder**
Voering:	**Nylon mesh lining**
Inlegzool:	**SJ FLEX inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**composiet**
Tussenzool:	**composiet**
Maten:	**38 - 47**
EN ISO 20345:2011	





VALLIS S3 ESD SRC

Bovenmateriaal:	**ademend leder**
Voering:	**Nylon mesh lining**
Inlegzool:	**SJ FLEX inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**composiet**
Tussenzool:	**composiet**
Maten:	**38 - 47**
EN ISO 20345:2011	





BUDGET

CG MILERITE S1P SR FO

Bovenmateriaal:	**polyester mesh**
Voering:	**Mesh**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde EVA inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**staal**
Tussenzool:	**staal**
Maten:	**36 – 47**
EN ISO 20345:2011	





CG SODALITE H & L S1P SRC

Bovenmateriaal:	**Velours leder, Maille**
Voering:	**Mesh**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde EVA inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**composiet**
Tussenzool:	**composiet**
Maten:	**38 – 47**
EN ISO 20345:2011	



FOCUS 2.0 HIGH S3 SRC

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend nubuck leder (S3)**
Voering:	**Climate Airmesh 3D ademend, absorberend en vlug drogend**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool EVA**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**36 – 48**
EN ISO 20345:2012	



FOCUS 2.0 LOW S3 SRC

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend nubuck leder (S3)**
Voering:	**Climate Airmesh 3D ademend, absorberend en vlug drogend**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool EVA**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**36 – 48**
EN ISO 20345:2012	



BOUW

TOPAZ HIGH S3 HRO SRC

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend nerfleder, met versterking PU voor en achterkant**
Voering:	**ademende mesh**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde EVA inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan/rubber**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
MATEN:	**38 - 47**
EN ISO 20345:2011	



TOPAZ LOW S3 HRO SRC

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend nerfleder, met versterking PU voor en achterkant**
Voering:	**ademende mesh**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde EVA inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan/rubber**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
MATEN:	**38 - 47**
EN ISO 20345:2011	



TOPAZ EXTRA HIGH S3 HRO SRC

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend nerfleder, met versterking PU voor en achterkant**
Voering:	**ademende mesh**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde EVA inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan/rubber**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
MATEN:	**38 - 47**
EN ISO 20345:2011	



CG QANDILITE II H S3 HI HRO SRC – lassers/soudeurs

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend nerfleder, gestikt met KEVLAR**
Voering:	**Mesh 3D ademend, absorberend en vlug drogend**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool**
Zool:	**Zool uit rubber en nitriel**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**38 – 47**



Topaz EH is uitgerust met een electrische risicobestendige zoolplaat (ASTM F-2413-17)
EH : is bestand tegen de toepassing van 18.000 volts bij 60 Hz gedurende 1 min. zonder dat de stroom meer dan 1,0 milli ampère overschrijdt.

BOUW

VESUVIO S3 MID FO HRO SR

Bovenmateriaal:	**waterafstotend CRAZY HORSE leder**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**SJ Flex**
Zool:	**Zool uit PU / RUBBER**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2012	





VESUVIO S3 LOW FO HRO SR

Bovenmateriaal:	**waterafstotend CRAZY HORSE leder**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**SJ Flex**
Zool:	**Zool uit PU / RUBBER**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2012	





DAKAR S3 LEATHER S3 SRC

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend PULL-UP leder**
Voering:	**ademende mesh**
Inlegzool:	**SJ Flex**
Zool:	**Zool uit PU2D**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
MATEN:	**36 - 47**
EN ISO 20345:2011	



BASALT S3 ESD SRC WR HRO

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend PULL-UP leder**
Voering:	**ademende mesh met MEMBRAAN**
Inlegzool:	**SJ Flex**
Zool:	**Zool uit Rubber**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
MATEN:	**35 - 47**
EN ISO 20345:2011	
WATERPROOF	



BOUW/METAAL/GROENDIENST

Blaklader 2434 RETRO H S3 ESD

Bovenmateriaal:	**waterafstotend PU-gecoat leder**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**zacht, anatomisch gevormd PU**
Zool:	**Zool uit PU / RUBBER**
Neus:	**aluminium**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2012	



Blaklader 2433 Retro Low S3 ESD

Bovenmateriaal:	**waterafstotend PU-gecoat leder**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**zacht, anatomisch gevormd PU**
Zool:	**Zool uit PU / RUBBER**
Neus:	**aluminium**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2012	



DASSY® AMON S3S FO SC SR

Bovenmateriaal:	**waterafstotend leder**
Voering:	**plasmafeel**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool EVA**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**38 – 48**
EN ISO 20345:2022	



DASSY® SETH S7S FO SC HRO SR ESD

Bovenmateriaal:	**waterafstotend leder**
Voering:	**plasmafeel**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde inlegzool EVA**
Zool:	**Zool uit Polyurethaan/Rubber**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**38 – 48**
EN ISO 20345:2022	



BOUW/METAAL/GROENDIENST

SUXXEED OFFROAD (67203) H S3 SRC

HECKEL

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend nerfleder met reflecterende banden (S3)**
Voering:	**3D-Distance-Mesh, ademend, snelle droging**
Inlegzool:	**eva met antishock**
Zool:	**Zool uit PU2D met PU neusbescherming**
Neus:	**Composiet 100% metal free**
Tussenzool:	**Composiet 100% metal free**
Maten:	**36 - 48**
EN ISO 20345:2011	



STOPAC 300 (67153) H S3 HRO

HECKEL

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend nerfleder**
Voering:	**3D-Distance-Mesh, ademend, snelle droging**
Inlegzool:	**eva met antishock**
Zool:	**Zool uit rubber met neusbescherming**
Neus:	**Composiet 100% metal free**
Tussenzool:	**Composiet 100% metal free**
Maten:	**37 - 48**
EN ISO 20345:2011	



Mac Crossroad H S3 CI HI HRO SRC

HECKEL

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend zwart leder**
Voering:	**Textiel mesh orange**
Inlegzool:	**CELL TECH**
Zool:	**Zool uit rubber**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 51**
EN ISO 20345:2011	



Mac Crossroad L S3 CI HI HRO SRC

HECKEL

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend zwart leder**
Voering:	**Textiel mesh orange**
Inlegzool:	**CELL TECH**
Zool:	**Zool uit rubber**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**36 - 48**
EN ISO 20345:2011	



ASFALTWERKEN

MACASPHALT H (62763) S3 HI HRO SRA





Isolation thermique 150°C - 30 minutes d'exposition



Isolation thermique 250°C - 40 minutes d'exposition



1.semelle de propreté très résistante à l'abrasion | grande capacité d'absorption de l'humidité | aluminisée pour une meilleure isolation thermique
2.première de montage avec non-tissé isolant
3.semelle anti-perforation inox résistante à la perforation jusqu'à 1100 Newton conformément à la norme EN 20345
4.insert isolant offrant une isolation contre le chaud sur toute la surface du pied
5.couche PU pour une meilleure absorption des chocs et des vibrations sur toute la surface du pied | effet anti-fatigue
6.semelle extérieure caoutchouc MACSOLE® avec maintien du talon intégré | résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300°C (HRO) | très résistante à l'abrasion | résistance à la glisse | résistance aux huiles et aux hydrocarbures | résistance aux produits chimiques | antistatique

ASFALTWERKEN

ELITE HOGE ASFALTSCHOEN (2549)

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend nerfleder met reflecterende banden (S3)**
Voering:	**3D-Distance-Mesh, ademend, snelle droging**
Inlegzool:	**eva met antishock**
Zool:	**Zool uit PU2D met PU neusbescherming**
Neus:	**Composiet 100% metal free**
Tussenzool:	**Composiet 100% metal free**
Maten:	**36 - 48**
EN ISO 20345:2011	



ELITE LAGE ASFALTSCHOEN (2485)

Bovenmateriaal:	**waterafstotend en ademend nerfleder**
Voering:	**3D-Distance-Mesh, ademend, snelle droging**
Inlegzool:	**eva met antishock**
Zool:	**Zool uit rubber met neusbescherming**
Neus:	**Composiet 100% metal free**
Tussenzool:	**Composiet 100% metal free**
Maten:	**37 - 48**
EN ISO 20345:2011	





LAARZEN/BOTTES

HERCULES PVC S5 SRA

Bovenmateriaal:	**PVC**
Voering:	
Inlegzool:	
Zool:	**PVC**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**36 - 47**
EN ISO 20345:2011	



POSEIDON PVC S4 SRA

Bovenmateriaal:	**PVC**
Voering:	
Inlegzool:	
Zool:	**PVC**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**36 - 47**
EN ISO 20345:2011	



CG DRY'PU ACTIVE S5 CI SRC

Bovenmateriaal:	**PU**
Voering:	**tricot**
Inlegzool:	**foam**
Zool:	**PU versterkt met TPU**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**staal**
Maten:	**36 – 48**
Isolatie van de schoen tegen de kou (30 minuten bij -20°C)	
EN ISO 20345:2011	



100%PU

BEKINA STEPLITE X S5

Bovenmateriaal:	**PU– h: 40cm**
Voering:	**afwasbare nylon**
Inlegzool:	**EVA**
Zool:	**zool in PU**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**39 - 48**
EN ISO 20345:2011	

100%PU



LAARZEN/BOTTES

HYGRADE SAFETY PVC SRA SB E FO

Bovenmateriaal:	**PVC**
Voering:	**Polyester**
Inlegzool:	
Zool:	**PVC**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	
Maten:	**36 - 48**
EN ISO 20345:2011	



DEVON SAFETY S5 SRA

Bovenmateriaal:	**PVC/Nitriel**
Voering:	**aPolyester**
Inlegzool:	
Zool:	**Zool uit PVC / Nitriel**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**iStaal**
Maten:	**37 - 47**
EN ISO 20345:2011	



PUROFORT SAFETY S5 CI SRA

Bovenmateriaal:	**PU Isotherm**
Voering:	**Polyamide enduit PU -20°C**
Inlegzool:	**EVA inlegzool**
Zool:	**Zool uit Texon**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**37 - 48**
EN ISO 20345:2011	



RIGAIR SAFETY S5 SRA CI FOURREE

Bovenmateriaal:	**PU isotherm**
Voering:	**Polyamide gevoerd**
Inlegzool:	
Zool:	**Zool uit Texon**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**39 - 47**
EN ISO 20345:2011	

Gevoerd voor meer warmte



WINTER/HIVER

FW05 BLACK FORREST S3 FOURREE

PORTWEST

Bovenmateriaal:	**Split Buffalo leder waterafstotend S3 met verhoogde schacht**
Voering:	**Textiel**
Inlegzool:	
Zool:	**Zool uit Polyurethaan /TPU**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**inox**
Maten:	**38 - 47**
EN ISO 20345:2011	



ALASKA BOOT S3 CI SRC

SAFETY JOGGER

Bovenmateriaal:	**Action leer**
Voering:	**Teddy**
Inlegzool:	**Teddy**
Zool:	**PU2D**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**38 - 47**
EN ISO 20345:2011	





ARAS S3 CI ESD SRC

SAFETY JOGGER

Bovenmateriaal:	**PU Isotherm**
Voering:	**Polyamide enduit PU -20°C**
Inlegzool:	**EVA inlegzool**
Zool:	**Zool uit Texon**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**37 - 48**
EN ISO 20345:2011	





NORDIC S3 SRC CI

SAFETY JOGGER

Bovenmateriaal:	**Nappa leder met zipper**
Voering:	**gevoerd fur**
Inlegzool:	**gevoerd fur**
Zool:	**Zool uit PU/TPU**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 47**
EN ISO 20345:2011	



MEDICAL / AGRO ALIMENTAIRE

SJ MODULO **PURE TG** S3S MID

Bovenmateriaal:	**Lorica**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit rubber BASF PU**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 50**
EN ISO 20345:2022+A1 :2024	



SJ MODULO **PURE TG** S3S LOW

Bovenmateriaal:	**Lorica**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit rubber BASF PU**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 50**
EN ISO 20345:2022+A1 :2024	



SJ PACCO S1P LOW

Bovenmateriaal:	**Synthetisch leder**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit Phylon/rubber**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2022+A1 :2024	
Wit	





SJ MODULO **PURE TG** S3S L SANDAL

Bovenmateriaal:	**Lorica**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit BASF 2 PU**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 50**
EN ISO 20345:2022+A1 :2024	
Wit	



MEDICAL / AGRO ALIMENTAIRE

SJ MODULO **PURE TG** S3S L SANDAL

Bovenmateriaal:	**Lorica**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit BASF 2 PU**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 50**
EN ISO 20345:2022+A1 :2024	
Zwart	



SJ X500 S2 SRC

Bovenmateriaal:	**Nappa leder HACCP**
Voering:	**Cambrella voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit PU2D**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2011	



SJ GUSTO S2 SRC

Bovenmateriaal:	**Nappa leder HACCP**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit PU2D**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2011	



SJ X600 S3 SRC

Bovenmateriaal:	**ademend velour leder**
Voering:	**Cambrella**
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde EVA inlegzool**
Zool:	**Zool uit double density Polyurethaan**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	**Staal**
Maten:	**36 - 47**
EN ISO 20345:2011	



MEDICAL / AGRO ALIMENTAIRE

SJ CORTADO L SANDAL SB SRC

Bovenmateriaal:	**Nappa leder**
Voering:	**mESH voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit PU2D**
Neus:	**Staal**
Tussenzool:	
Maten:	**35 - 47**
EN ISO 20345:2011	



SJ MANAGER S3 ESD SRC

Bovenmateriaal:	**Nappa leder**
Voering:	**Cambrella voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit PU2D**
Neus:	**Composietl**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**36 - 47**
EN ISO 20345:2011	





SJ HAVEN S3 SLIP ON S3S

Bovenmateriaal:	**Vol nerfleder**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit rubber, Tiger Grip**
Neus:	**Composiet nano carbon**
Tussenzool:	**Composiet**
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2022+A1 :2024	





SJ OXYSAFE PB **SR ESD A E**

Bovenmateriaal:	**Expanded EVA**
Voering:	
Inlegzool:	**Ademende, voorgevormde EVA inlegzool**
Zool:	**Expanded EVA**
Neus:	**Composiet**
Tussenzool:	
Maten:	**35/36 – 45/46**
EN ISO 20345:2022+A1 :2024	





MEDICAL

SJ MAUD OB SRA E

Bovenmateriaal:	**Mesh**
Voering:	**Mesh**
Inlegzool:	**foam inlegzool**
Zool:	**Phylon/Rubber**
Neus:	**-**
Tussenzool :	**-**
Maten:	**35 – 42**
EN ISO 20347:2012	
Verschillende kleuren	





SJ KASSIE O1 SRC

Bovenmateriaal:	**3D-Mesh**
Voering:	**Mesh**
Inlegzool:	**foam inlegzool**
Zool:	**Phylon/Rubber**
Neus:	**-**
Tussenzool :	**-**
Maten:	**35 – 48**
EN ISO 20347:2012	
Verschillende kleuren	





SJ JUNO O1 O1 SR FO

Bovenmateriaal:	**3D Mesh**
Voering:	**Mesh nylon voering**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**Zool uit Phylon/rubber**
Neus:	
Tussenzool:	
Maten:	**35 - 48**
EN ISO 20345:2022+A1 :2024	
Verschillende kleuren	





SJ ELA O1 ESD SRC

Bovenmateriaal:	**synthetisch leder**
Voering:	**Mesh**
Inlegzool:	**impact foam zool**
Zool:	**PU/rubber**
Neus:	
Tussenzool:	
Maten:	**35 - 42**
EN ISO 20345:2011	
Verschillende kleuren	





TACTICAL

TACTIC OB SR LG E HI CI FO HRO

Bovenmateriaal:	Nappa leder, textiel
Voering:	Mesh voering
Inlegzool:	impact foam zool
Zool:	Zool uit rubber
Neus:	
Tussenzool:	
Maten:	35 - 47
EN ISO 20347:2022+A1 :2024	





SHARK S3 ESD SRC WR

Bovenmateriaal:	waterdicht Leder met textiel
Voering:	ademend Technomesh met MEMBRAAN
Inlegzool:	SJ Hybrid
Zool:	Zool uit phylon en naturel rubber
Neus:	Nano Carbon
Tussenzool:	Puncture resistent lightweight
Maten:	35 – 47
EN ISO 20347:2022+A1 :2024	





DRAGON S3 ESD SRC

Bovenmateriaal:	waterdicht Leder met textiel
Voering:	ademend Technomesh
Inlegzool:	SJ foam zool
Zool:	Zool uit phylon en naturel rubber
Neus:	Nano Carbon
Tussenzool:	Puncture resistent lightweight
Maten:	35 – 47
EN ISO 20347:2022+A1 :2024	





KOMODO S3 ESD SRC

Bovenmateriaal:	waterdicht Leder met textiel
Voering:	ademend Technomesh
Inlegzool:	SJ foam zool
Zool:	Zool uit phylon en naturel rubber
Neus:	Nano Carbon
Tussenzool:	Puncture resistent lightweight
Maten:	35 – 47
EN ISO 20347:2022+A1 :2024	







INSOLE

SJ-3FIT TECHNOLOGY

The SJ-3FIT technology is engineered based on years of experience in the safety shoes. Based on customer and user feedback SJ-3FIT technology combines
an optimal fitting, ESD, anti-bacterial and aircooling characteristics.

Safety on the workfloor is crucial, however with SJ-3FIT you can stay safe all day with extremely comfortable insoles.



BESTSELLER
BESTSELLER
BESTSELLER

COMFORT
ERGONOMIC FITTING
BREATHABLE
ANTI-BACTERIAL

- outstanding features
- flexible fitting concept
- optimal absorption inthe heel and forefoot
- support through thearch curve
- built-in climate regulation through perforated mesh
- Sylvadur anti-bacterial Bluesign treatment
- suitable for ESD shoes
- washable at 50°C

NARROW FOOT
NORMAL FOOT
WIDE FOOT



silvadur
The Science of Intelligent Freshness

bluesign®

VEVA SAFETY

WERKHANDSCHOENEN 2026

De portfolio werd zo samengesteld dat er **voor alle toepassingen een gepaste handschoen** ter beschikking is.

De **optimale bescherming** van onze handen is dus absoluut noodzakelijk. Daarom is het belangrijk **de juiste handschoen** te kiezen die een optimale bescherming combineert met het nodige comfort.

Met ons uitgebreid assortiment zit u altijd goed !

GANTS DE TRAVAIL 2026

Notre gamme a été conçu pour proposer **un gant adéquat dans toutes les applications**.

Nos mains ont, en effet, absolutement besoin **d'une protection optimale**. C'est pourquoi il est important de choisir les gants adéquats combinant une protection optimale avec un confort indispensable.

Vous trouverez toujours le gant adéquat dans notre vaste gamme !



De juiste handschoen voor veilig werken!

Sinds enige jaren is de Europese Richtlijn 89/686/EG voor Persoonlijke Bescherming (PBM's) op werkhandschoenen van toepassing. Derhalve zijn er 3 categorieën ontstaan.

CE CAT I

Handschoenen ter bescherming tegen minimale risico's waarvan de gebruiker geacht wordt het risico te kunnen beoordelen. Een CE label of stempel is voldoende. Voor deze categorie is geen specifiek pictogram ontwikkeld.

CE CAT II

De handschoenen worden getest op die specifieke eigenschappen waarvoor zij gebruikt gaan worden. Bijvoorbeeld lashandschoenen welke getest worden op hitte en vuur.

CE CAT III

Handschoenen die gebruikt dienen te worden daar waar ernstige of onomkeerbare schade aan de gezondheid kan ontstaan. Bijvoorbeeld bij gebruik van zware chemische stoffen of solventen.

LET WEL: testresultaten kunnen helpen bij een juiste handschoenenkeuze. U dient echter te begrijpen dat de handschoenen getest worden in laboratoria; de werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen daar niet worden nagebootst. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker en niet van de fabrikant/importeur om vast te stellen of de handschoenen geschikt zijn voor het voorgenomen gebruik.

Op diverse handschoenen vindt u één of meer pictogrammen. Deze duiden aan dat de handschoenen getest zijn overeenkomstig de Europese Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen 89/686/EG EN 420.

De testgegevens vindt u naast het pictogram en hebben betrekking op de navolgende tests.



EN 388 MECHANISCHE RISICO'S

Slijtvastheid	0-4
Snijweerstand	0-5
Scheurweerstand	0-4
Perforatie weerstand	0-4

Waarbij "0" onvoldoende betekent en "X" voor niet getest staat.

EN 407 THERMISCHE RISICO'S



Brandgedrag	0-4
Contactwarmte	0-4
Convectiewarmte	0-3
Stralingswarmte	0-4
Metaalspatten	0-4
Vloeibaar metaal	0-4

EN 511 BESCHERMING TEGEN KOUDE



Weerstand tegen geleide koude	0-4
Weerstand tegen contact koude	0-4
Waterdoorlaatbaarheid	0-1

Waarbij "0" onvoldoende betekent.

EN 374 RISICO'S CHEMICALIËN EN MICRO-ORGANISMEN

EN 374-2 VASTSTELLING VAN DE WEERSTAND TEGEN PENETRATIE



niveau 3AQL = 0.65 inspectie niveau G I)
(niveau 2AQL = 1.50 inspectie niveau G I)
(niveau 1AQL = 4.00 inspectie niveau S 4)
AQL = accepted quality level (acceptabel kwaliteitsniveau)



EN 374-3 VASTSTELLEN VAN DE PERMEATIE

(doorbreektijd in minuten = BTT) Vast stellen van de degradatie (Verlies van de oorspronkelijke fysieke kwaliteiten)
De procentuele gewichtsverandering voor en na de test is de index van de degradatie.

Doorbreektijd Langer dan (in Min.)	10	30	60	120	240	480
Permeatie index	1	2	3	4	5	6

De handschoen met de hoogste index heeft de hoogste resistentie.

BUDGET

CONSTRUCTOR

Kenmerken :	**Gebreide handschoen in wit katoen met een groene latex-coating.**
Eenheid:	**120 paar = 1 karton**
Kleur:	**wit/groen**
Maten:	**M/8 – L/9 – XL/10**

EN ISO 388 – 2243
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



CONSTRULOW

Kenmerken :	**Gebreide handschoen in zwart katoen met een blauwe wrinkled latex -coating Geventileerde rug op katoen steun**
Eenheid:	**120 paar = 1 karton**
Kleur:	**zwart/blauw**
Maten:	**M/8 – L/9 – XL/10**

EN ISO 388 –4443
EN ISO 420: 2003+A1:2009



CONSTRUHOT

Kenmerken :	**Gebreide handschoen in geel katoen met een zwarte foam latex-coating Bescherming tegen de koude**
Eenheid:	**120 paar = 1 karton**
Kleur:	**geel/zwart**
Maten:	**M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11**

EN 388:2016 - 2 1 3 1 X , EN 511:2006 - X 2 X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



ALLFLEX

Kenmerken :	**Nylon/spandex handschoen PU-rubber (nitril) microschuimcoating DMF-vrij**
Eenheid:	**120 paar = 1 karton**
Kleur:	**Grijs/zwart**
Maten:	**S/7 - M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11**

EN ISO 388 –4132
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



BUDGET

ALLFLEX DOP

Kenmerken :	**Nylon/spandex handschoen PU-rubber (nitril) microschuimcoating met stippen DMF-vrij**
Eenheid:	**120 paar = 1 karton**
Kleur:	**Grijs/zwart**
Maten:	**S/7 - M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11**

EN ISO 388 –4132
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



PROFLEX

Kenmerken :	**Polyester handschoen met een zwarte latex-coating.**
Eenheid:	**120 paar = 1 karton**
Kleur:	**rood/zwart**
Maten:	**S/7 - M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11**

EN ISO 388 - 2131
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



PRODRY

Kenmerken :	**Polyester/nylon liner met een marineblauwe foam latex-coating. WATERPROOF**
Eenheid:	**120 paar = 1 karton**
Kleur:	**blauw**
Maten:	**S/7 - M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11**

EN ISO 388 – 2131
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



PRO IMPACTS

Kenmerken :	**HPPE (hoogwaardig polyethyleen) handschoen met coating van schuimnitril**
Eenheid:	**per 12 paar**
Kleur:	**grijs/zwart**
Maten:	**S/7 - M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11**

EN 388:2016 : 4 X 4 2 C P
ANSI/ISEA 105:2016, ANSI/ISEA 138-2019, EN ISO 21420:2020



BUDGET

MULTITASK ZWART

Kenmerken :	**Naadloze polyester handschoen in zwart met een zwarte PU-coating**
Eenheid:	**120 paar = 1 karton**
Kleur:	**zwart**
Maten:	**S/7 - M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11**
EN ISO 388 –4131	
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020	



PROSOFT

Kenmerken :	**Naadloze polyester handschoen in zwart met een grijze schuim nitril-coating**
Eenheid:	**120 paar = 1 karton**
Kleur:	**zwart/grijs**
Maten:	**S/7 - M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11**
EN ISO 388 - 3 1 2 1 X	
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020	



ECOPROCUT

Kenmerken :	**Snijbestendige HPPE (hoogwaardig polyethyleen) handschoen met coating van schuimnitril, gemaakt van gerecycled materiaal**
Eenheid:	**per 12 paar**
Kleur:	**grijs/zwart**
Maten:	**S/7 - M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11**
EN 388:2016 : 4 X 4 2 D	
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020	



PROTECTOR

Kenmerken :	**Snijbestendige HPPE (hoogwaardig polyethyleen) handschoen met dubbele nitril coating**
Eenheid:	**per 12 paar**
Kleur:	**blauw/zwart**
Maten:	**S/7 - M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11**
EN 388:2016 : 4 X 4 4 C	
EN 407:2020, ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020	



PRECISION WORK DRY

MULTITASK WIT (MO6020)

Kenmerken : Naadloze polyester handschoen in wit met een witte PU-coating

Eenheid: 100 paar = 1 karton
Kleur: wit
Maten: S/7 - M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11
EN ISO 388 –3131X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



1 NIHG (Eurolite 15N600)

Kenmerken : Gebreide handschoen in grijs spandex Nylon met een donkergrijze micro foam-coating grainé Spandex Nylon pols. Uitstekende grip in natte en olie omstandigheden.

Eenheid: 100 paar = 1 karton
Kleur: zwart/grijs
Maten: S/7 - M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11
EN ISO 388 - 4 1 3 1 X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



1 NITG (Eurolite 15N606)

Kenmerken : Gebreide handschoen in grijs spandex Nylon met een donkergrijze micro foam-coating Spandex Nylon pols . 360° ADEMEND

Eenheid: 100 paar = 1 karton
Kleur: zwart/grijs
Maten: S/7 - M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11
EN ISO 388 - 4 1 3 1 X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



1 NIDG (Eurolite 15N606DOT)

Kenmerken : Gebreide handschoen in grijs spandex Nylon met een donkergrijze micro foam-coating Spandex Nylon pols . 360° ADEMEND

Eenheid: 100 paar = 1 karton
Kleur: zwart/grijs
Maten: S/7 - M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11
EN ISO 388 - 4 1 3 1 X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



AIRTECH ® 360° Ademend / 360° Respirabilité
GRIPTECH ® Optimale vingergevoeligheid / Sensibilité au niveau des doigts optimale
DURATECH ® Extreem lange levensduur / Durée de vie prolongée
ERGOTECH ® Excellente pasvorm voor maximal comfort / Design ergonomique pour un confort maximale

PRECISION WORK (OIL AREA & WET)

1 NISG (Eurolite 15N500)

Kenmerken :	**Gebreide handschoen in grijs spandex Nylon met een donkergrijze micro foam-coating grainé Spandex Nylon pols. Uitstekende grip in natte en olie omstandigheden.**
Eenheid:	**100 paar = 1 karton**
Kleur:	**zwart/grijs**
Maten:	**S/7 - M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11**

EN ISO 388 - 4 1 3 1 X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



1 NIBG (Eurolite 15N505)

Kenmerken :	**Gebreide handschoen in grijs spandex Nylon met een donkergrijze micro foam-coating grainé Spandex Nylon pols. Uitstekende grip in natte en olie omstandigheden.**
Eenheid:	**100 paar = 1 karton**
Kleur:	**zwart/grijs**
Maten:	**S/7 - M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11**

EN ISO 388 - 4 1 3 1 X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



1 NIFB (Eurolite SL555N)

Kenmerken :	**Naadloze zwarte handschoen in polyester met dubbele nitrile micro foam-coating. Uitstekende grip in olie omstandigheden.**
Eenheid:	**100 paar = 1 karton**
Kleur:	**oranje/zwart**
Maten:	**S/7 - M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11**

EN ISO 388 - 4 1 2 1 X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



1 LACR (Eurolite 13L850)

Kenmerken :	**Naadloze handschoen in rode polyester met een zwarte latex micro foam-coating. Uitstekende grip in natte en olie omstandigheden.**
Eenheid:	**100 paar = 1 karton**
Kleur:	**zwart/grijs**
Maten:	**S/7 - M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11**

EN ISO 388 - 3 1 3 1 X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



UITSTEKENDE GRIP BIJ OLIE, VETTIGE en NATTE OMSTANDIGHDEN
GRIP EXCEPTIONNEL même en milieu HUMIDE et HUILEUX

GENERAL TO HEAVY DUTY WORK

1LAAV (EUROSTRONG SG800L)

Kenmerken :	**Gebreide handschoen in grijs polyester met een blauwe latex-coating.**
Eenheid:	**100 paar = 1 karton**
Kleur:	**Blauw**
Maten:	**M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11**

EN ISO 388 –2142X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



MO910 (EUROSTRONG 910)

Kenmerken :	**handschoen uit polyester waarvan de handpalm en vingertoppen van varkensleder zijn met versterkingen op de vingers, rug.**
Eenheid:	**60 paar = 1 karton**
Kleur:	**blauw/beige**
Maten:	**M/8 – L/9 – XL/10**

EN ISO 388 –4143X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



MO1240 (EUROSTRONG 1240)

Kenmerken :	**Driver handschoen uit buffelnerfleder met ingewerkte elastiek.**
Eenheid:	**120 paar = 1 karton**
Kleur:	**wit**
Maten:	**M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11**

EN ISO 388 –2121X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



MO880 (EUROSTRONG 880)

Kenmerken :	**Driver handschoen uit katoen waarvan de handpalm en vingertoppen van rundnerfleder zijn. Ingewerkte elastiek**
Eenheid:	**120 paar = 1 karton**
Kleur:	**wit/rood**
Maten:	**M/8 – L/9 – XL/10**

EN ISO 388 –2022X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



THERMAL PROTECTION

MO6610 (EUROWINTER 6610)

Kenmerken : Winterhandschoenen, thermolite 95%, lycra 5%, licht en comfortabel

Eenheid: 100 paar = 1 karton
Kleur: ZWART
Maten: M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11
EN ISO 388 –2243X EN 511:2006 - X 2 X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



1LAFO (EUROWINTER L20)

Kenmerken : Naadloze gebreide handschoen in HIVI geel met een grijze latex micro foam-coating.

Eenheid: 50 paar = 1 karton
Kleur: HIVI geel/grijs
Maten: M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11
EN ISO 388 - 322 42 X EN 511:2006 - X 2 X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



MO2465 (EUROWINTER FINLANDE)

Kenmerken : Driver handschoen uit beige RUNDnerfleder met ingewerkte elastiek. POLYESTER FLEECE VOERING 225g/m2

Eenheid: 12 paar
Kleur: beige
Maten: XL/10
EN ISO 388 –2122X EN 511:2006 – 11 X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



1LAWO (EUROWINTER L22)

Kenmerken : Naadloze gebreide handschoen in HIVI ORANJE met een zwarte latex micro foam-coating.

Eenheid: 50 paar = 1 karton
Kleur: HIVI oranje/zwart
Maten: M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11
EN ISO 388 –2142X EN 511:2006 – X1 X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020



SPECIALITIES

1WEL100 (EUROWELD 100) **TIG**

Kenmerken :	**Palm van geitenhuid met hoogwaardige leren manchet uit rundsplitleer 15cm Geheel gestikt met Kevlar**
Eenheid:	**60 paar = 1 karton**
Kleur:	**wit/bruin**
Maten:	**M/8 – L/9 – XL/10 – 2XL/11**

EN ISO 388 –2111X EN407 :2004 412X4X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 12477 type B



1WEL300 (EUROWELD 300)

Kenmerken :	**Rundsplitleer, DuPont kevlar stiksel. Versterkt gedeelte voor palm en duim. Manchet 15cm.**
Eenheid:	**60 paar = 1 karton**
Kleur:	**bruin**
Maten:	**L/9 – XL/10 – 2XL/11**

EN ISO 388 –3144X EN407 :2004 413X4X
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 12477 type A



MO3510 PVC 27CM & MO3640 PVC 36CM

Kenmerken :	**dubbel gedompelde PVC handschoen in rode kleur. Katoen gevoerd. Actifresh**
Eenheid:	**100 paar = 1 karton**
Kleur:	**rood**
Maten:	**L/9 – XL/10**

EN ISO 388 –4121X EN374 Type A AKLMPT virus
EN ISO 374 AKL
EN ISO 420: 2003+A1:2009



Gedompelde PVC MO3720 27cm & MO3740 40cm

Kenmerken :	**dubbel gedompelde PVC hs met een zand texture op palm voor extra grip. Gevoerd. Actifresh**
Eenheid:	**100 paar = 1 karton**
Kleur:	**groen**
Maten:	**M/8 – L/9 – XL/10**

EN ISO 388 –4121X EN374 Type A JKLMPT virus
ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420:2020
EN ISO 374 JKL
EN ISO 420: 2003+A1:2009





NEOPREEN 5300 (NE5310)

Kenmerken :	**Handschoen uit neoprene, gevlokt katoen dikte 0.70mm. Geschikt voor de voeding. Néoprène, coton floqué, adhérisée. Convient pour alimentation.**
Lengte/longueur :	**31cm**
Eenheid/quantité:	**100 paar = 1 karton**
Kleur/couleur:	**Zwart**
Maten/tailles:	**S/7 - M/8 – L/9 – XL/10 - 2XL/11**

EN ISO 388 - 3121
EN ISO 374 A2K6L4
EN ISO 420: 2003+A1:2009





LATEX SUPER 5000 (MO5030)

Kenmerken :	**Handschoen uit latex gevlokt katoen dikte 0.42mm. Geschikt voor de voeding. Latex naturel supérieur, coton floqué, adhérisée. Convient pour alimentation.**
Lengte/longueur :	**30cm**
Eenheid/quantité:	**1 karton = 100 paar**
Kleur/couleur:	**geel/jaune**
Maten/tailles:	**S/7 - M/8 – L/9 – XL/10**

EN ISO 388 –1010
EN ISO 374-2 K6L2
EN ISO 420: 2003+A1:2009





HANDSCHOENEN VOOR EENMALIG GEBRUIK – GANTS A USAGE UNIQUE



NITRIEL - NITRILE

Voordelen / advantages :

Hoge elasticiteit, goed bestand tegen olie en vetten en waterige oplossingen. Snij- en prikweerstand. Goede schuurweerstand.

Haute élasticité. Résistance à la coupure, à la perforation et à la déchirure. Bonne résistance aux huiles et graisses et solutions aqueuses.



Nadelen / inconvénients :

Biedt geen bescherming tegen de vlammen. Geen slipvastheid eens ze nat zijn.

Ne procure aucune protection contre les flammes. Adhérence réduite lorsque mouillé.

LATEX: natuurrubber / caoutchouc naturel

Voordelen / advantages :

Zeer hoge elasticiteit, flexibiliteit en duurzaamheid. Comfortabel en hoge slipvastheid. Goede schuur- en snijweerstand.



Très haute élasticité, flexibilité et durabilité. Confort et maniabilité, bonne adherence. Résistance à la coupure et à la perforation.

Nadelen / inconvénients :

Allergische reacties mogelijk. Biedt geen bescherming tegen de vlammen. Ongeschikt voor sommige zuren en minerale oplossingen.

Possibilité de réactions allergétiques. Faible résistance à la flamme. Faible résistance aux hydrocarbures et aux soluants organiques.

POLYETHYLEEN - POLYETHYLENE





Voordelen / advantages :

Transparant. Chemische weerstand. Koude weerstand en goede schuurweerstand..

Transparent. Résistance chimique. Résistance au froid et à l'abrasion.

Nadelen / inconvénients :

Warmte sensible.Geen elasticiteit..

Sensible à la chaleur. Pas d'élasticité.



HANDSCHOENEN VOOR EENMALIG GEBRUIK

MO 5930 ZWARTE NITRIEL



Kenmerken : Niet gepoederd, niet steriel

Eenheid: 10 dozen = 1 karton
1 doos = 100stuks

Kleur: zwart

Maten: S/7 - M/8 – L/9 – XL/10

EN ISO 374 –Type C K 6 virus



MO 5910 / MO 5920 BLAUWE NITRIEL



Kenmerken : MO 5920 Niet gepoederd, niet steriel
MO 5910 Gepoederd, niet steriel

Eenheid: 10 dozen = 1 karton
1 doos = 100stuks

Kleur: zwart

Maten: S/7 - M/8 – L/9 – XL/10

EN ISO 374 –Type C K 6 virus



MO 5710 / MO 5720 VINYL transparant



Kenmerken : MO 5710 Gepoederd
MO 5720 Niet gepoederd

Eenheid: 10 dozen = 1 karton
1 doos = 100stuks

Kleur: transparant

Maten: S/7 - M/8 – L/9 – XL/10

EN ISO 374 –Type C K 6 virus



MO 5810 / MO 5820 LATEX NATUREL



Kenmerken : MO 5810 Gepoederd
MO 5820 Niet gepoederd

Eenheid: 10 dozen = 1 karton
1 doos = 100stuks

Kleur: transparant

Maten: S/7 - M/8 – L/9 – XL/10

EN ISO 374 –Type C K 3 virus



KLEDIJ VOOR EENMALIG GEBRUIK

MO 45620 white/45621 blue CHARLOTTE

Kenmerken :	**SPP diam 53cm**
Eenheid:	**10 dozen = 1 karton** **1 doos = 100 stuks**
Kleur:	**wit of blauw**
Maten:	**uni**



MO 45240 Over shoes

Kenmerken :	**Couvre chaussures polyéthylène chloriné gauffré bleu 25 microns**
Eenheid:	**10 dozen = 1 karton** **1 doos = 100stuks**
Kleur:	**blauw**
Maten:	**uni**



MO 41214 ***VISITOR COAT***

Kenmerken :	**schort PE met 3 drukknopen 20 microns**
Eenheid:	**40 dozen = 1 karton** **1 doos = 10 stuks**
Kleur:	**wit**
Maten:	**UNI**



MO 411125 Blouse SPP 30g/m2 col officier avec poches, glissière

Kenmerken :	**schort SPP met 4 drukknopen, elastiek aan de mouw**
Eenheid:	**1 karton = 50 stuks**
Kleur:	**wit**
Maten:	**L/9 – XL/10**



WEGWERPKLEDIJ

MO 42105 Coverall met kap SPP

Kenmerken :	**SPP 30g/m2**
Eenheid:	**1 karton = 50 stuks**
Kleur:	**wit**
Maten:	**M – L – XL – 2XL – 3XL**



MO 44305 COVERPRO 5M20 CAT III

Kenmerken :	**Beschermende kleding tegen chemicaliën die minder schadelijk zijn met capuchon, categorie II, type 5-B en 6-B robuust en licht wit**
Eenheid:	**verkocht per 25 stuks**
Kleur:	**wit**
Maten:	**S - M – L – XL – 2XL – 3XL**
EN13034 Type 6	**EN13982-1 Type 5**
EN1149-5	



MO 44325 COVERPRO 5M30 CAT III

Kenmerken :	**Beschermende kleding tegen chemicaliën met capuchon, categorie II, type 5-B en 6-B robuust en licht wit**
Eenheid:	**verkocht per 25 stuks**
Kleur:	**wit**
Maten:	**S - M – L – XL – 2XL – 3XL**

EN13034 Type 6B EN13982-1 Type 5B EN1149-5
EN1073-2 EN14126



MO 40505 TYVEK 500 XPERT CAT III

Kenmerken :	**Beschermende kleding tegen chemicaliën met capuchon, categorie II, type 5-B en 6-B robuust en licht wit**
Eenheid:	**verkocht per 25 stuks**
Kleur:	**wit**
Maten:	**M – L – XL – 2XL**

EN13034 Type 6B EN13982-1 Type 5B EN1149-5
EN1073-2 EN14126



HELMEN

KANHA STANDARD in HDPE

Kenmerken :	**Veelzijdige veiligheidshelm met verstelbare band, LDPE-harnas met 6 punten met Verstelbare band**
Eenheid:	**per 1 stuk**
Kleur:	**blauw – wit - geel**
Maten:	**uni**



KANHA LIGHT in HDPE

Kenmerken :	**Lichte helm die de hele dag bescherming en draagcomfort biedt met wielratel en harnas met 6 punten van textiel.**
Eenheid:	**per 1 stuk verkrijgbaar**
Kleur:	**blauw – wit - geel**
Maten:	**uni**



KANHA L CHINSTRAP in HDPE

Kenmerken :	**Lichte helm met kinband die de hele dag bescherming en draagcomfort biedt met wielratel en harnas met 6 punten van textiel.**
Eenheid:	**per 1 stuk verkrijgbaar**
Kleur:	**blauw – wit - geel**
Maten:	**uni**



AJUSCO CHINSTRAP in ABS

Kenmerken :	**Lichtgewicht veiligheidshelm met afneembare 4-punts kinband, 6-punts textiel harnas, geventileerde ABS helmschaal en wielratel**
Eenheid:	**per 1 stuk verkrijgbaar**
Kleur:	**blauw – wit - geel**
Maten:	**uni**



HELMEN

VEILIGHEIDSPET MET ABS schaal

Kenmerken :	**Beschermende schaal in ABS binnenin met beschermkussen in EVA mousse. 100% katoen met 2 koperen transpiratie oogjes, 7cm visier**
Eenheid:	**1 karton= 60 stuks per 20 stuks**
Kleur:	**blauw – zwart – geel – rood – groen HIVI geel en HIVI oranje**
Maten:	**uni (54 tot 59 cm) velcro**



VEILIGHEIDSPET MET ABS schaal

Kenmerken :	**Beschermende schaal in ABS binnenin met beschermkussen in EVA mousse. 85% katoen met 25% transpiratie mesh zijkant, 5cm visier, reflecterende lint**
Eenheid:	**1 karton= 60 stuks per 20 stuks**
Kleur:	**blauw – zwart - HIVI geel en oranje**
Maten:	**uni (54 tot 59 cm) velcro**
EN ISO 812 :2012 (HIVI petten)	



ALBATROS DIELECTRIC PROTECTION

Kenmerken :	**HDPE helm met PE harnas met 6 punten met wielratel 53 tot 62cm. Protection diélectrique 1000VAC / 1500VDC Classe 0 / 1000V**
Eenheid:	**1 karton = 20 stuks per 1 stuk verkrijgbaar**
Kleur:	**blauw – wit - geel**
Maten:	**uni**
EN397:2012 + A1:2012	
EN50365 :2002	



ALTAI WIND ABS 0% METAL

Kenmerken :	**Lichtgewicht veiligheidshelm met afneembare 3-punts kinband, 6-punts textiel harnas, geventileerde ABS helmschaal en wielratel**
Eenheid:	**per 1 stuk verkrijgbaar**
Kleur:	**blauw – wit - geel**
Maten:	**uni**
EN397:2012 + A1:2012	



VEILIGHEIDSBRILLEN

VIRUNGA BEZOEKERSBRIL

Kenmerken :	**Lichtgewicht en omsluitende veiligheidsbril met extra bescherming aan de zijkanten uit Polycarbonaat**
Eenheid:	**per 10 stuks**
Kleur:	**transparant**
Maten:	**uni**



VIRUNGA COVER BEZOEKERSBRIL

Kenmerken :	**Lichtgewicht veiligheidsbril die gedragen kan worden met een bril op sterkte**
Eenheid:	**per 10 stuks**
Kleur:	**transparant**
Maten:	**uni**



YALA

Kenmerken :	**Veiligheidsbril met extra groot montuur en extra grote glazen, flexibele TPR-armen en UV- en schokbescherming**
Eenheid:	**per 10 stuks**
Kleur:	**zwart/geel**
Maten:	**uni**



SAREK

Kenmerken :	**Comfortabele veiligheidsbril die beschermt tegen spatten en deeltjes. De verstelbare hoofdband biedt een veilige en comfortabele pasvorm**
Eenheid:	**per 10 stuks**
Kleur:	**transparant met zwarte band**
Maten:	**uni**



VEILIGHEIDSBRILLEN

TSAVO

Kenmerken :	**Robuuste maar toch comfortabel met een verwijderbare schuimvulling die extra demping biedt en oogbescherming verbetert door vuil, deeltjes in de lucht en stoffen die de ogen irriteren aan de randen buiten te houden. Polycarbonaat lens. Beschermt tegen schadelijk UV-licht.**
Eenheid:	**per 10 stuks**
Kleur:	**transparant**
Maten:	**uni**



ECOLUX

Kenmerken :	**Lichtgewicht veiligheidsbril Montuur met regelbare nylon brilpoten. Polycarbonaat lens**
Eenheid:	**per 10 stuks**
Kleur:	**transparant**
Maten:	**uni**
EN166:2001 EN170:2003	



OVERLUX

Kenmerken :	**Veiligheidsbril met extra groot montuur voor dragen gewone bril. Montuur met regelbare nylon brilpoten. Polycarbonaat lens. Anti rayure, UV- en schokbescherming.**
Eenheid:	**per 10 stuks**
Kleur:	**zwart/geel**
Maten:	**uni**
EN166:2001 EN170:2003	



REVLUX ECO voor PLASMA LASSERS

Kenmerken :	**2 in 1: kleurloos vast gezicht/kleur 5 liftend gezicht, indirecte ventilatie Verstelbare elastiek**
Eenheid:	**per 12 stuks**
Kleur:	**Blauwe PVC montuur met zwarte band**
Maten:	**uni**
EN166:2001 EN170:2003	
EN175:1997	



MASKERS VOOR EENMALIG GEBRUIK

23106 FFP1 masker

Kenmerken :	**FFP1**
Eenheid:	**1 karton = 12 dozen** **1 doos = 10 stuks**
Kleur:	**wit**
Maten:	**uni**



23206 FFP2 masker

Kenmerken :	**FFP2**
Eenheid:	**1 karton = 12 dozen** **1 doos = 10 stuks**
Kleur:	**wit**
Maten:	**uni**



23306 FFP3 masker

Kenmerken :	**FFP3**
Eenheid:	**1 karton = 12 dozen** **1 doos = 5 stuks**
Kleur:	**wit**
Maten:	**UNI**



MEDICAL

Kenmerken :	**3 laags mondkapje**
Eenheid:	**1 doosje = 50 stuks**
Kleur:	**lichtblauw**
Maten:	**uni**



HERBRUIKBARE MASKERS

22101 halfmasker EUROMASK UNO

Kenmerken : monofilter
In rubber EN140:1998
Eenheid: per stuk

Kleur: grijs
Maten: uni



22102 halfmasker EUROMASK DUO

Kenmerken : dubbele filter
In rubber EN140:1998
Eenheid: per stuk

Kleur: grijs
Maten: uni



20401 Volmasker PANAREA UNO

Kenmerken : Klasse 3
Polycarbonaat vizier
Eenheid: per stuk

Kleur: grijs/lime
Maten: UNI



6PAN200NSI Volmasker PANAREA DUO

Kenmerken : Klasse 3
Polycarbonaat vizier
Eenheid: per stuk

Kleur: grijs/lime
Maten: UNI



BIJHORENDE FILTERS OOK TE VERKRIJGEN

OORDOPJES EENMALIG GEBRUIK

ARUSHA 200pcs

Kenmerken :	**Oordopjes van wegwerp- en traagschuim (PU) die beschermen tegen een hoog geluidsniveau (37dB)**
Eenheid:	**1 doos = 200 paar**
Kleur:	**oranje**
Maten:	**uni**



ARUSHA CORDED 100pcs

Kenmerken :	**Oordopjes van wegwerp- en traagschuim (PU) met een koord die beschermen tegen een hoog geluidsniveau (37dB)**
Eenheid:	**1 doos = 100 paar**
Kleur:	**oranje**
Maten:	**uni**



MADURU CORDED 50PCS

Kenmerken :	**Herbruikbare oordopjes met koord (TPR) en een handig opbergdoosje die bescherming bieden tegen lawaai op hoog niveau (32dB)**
Eenheid:	**1 doos = 50 paar**
Kleur:	**geel**
Maten:	**UNI**



ETOSHA I

Kenmerken :	**Lichtgewicht en comfortabele oorkappen die beschermen tegen middelhoge geluiden (29dB)**
Eenheid:	**per 1 stuk**
Kleur:	**zwart/geel**
Maten:	**uni**



OORKLEPPEN

MAX 700

Kenmerken :	**Comfortabele oorkappen die beschermen tegen hoge geluiden (32dB), in ABS geel en zwart, PVC oorkussentjes, 236gr.**
Eenheid:	**per 1 stuk (1karton=20)**
Kleur:	**zwart/geel of zwart/rood**
Maten:	**uni**
EN352-1:2002	



MAX 340

Kenmerken :	**Comfortabele oorkappen die beschermen tegen hoge geluiden (34dB), in ABS geel en zwart, PVC oorkussentjes, 261gr.**
Eenheid:	**per 1 stuk (1karton=20)**
Kleur:	**zwart/geel**
Maten:	**uni**
EN352-1:2002	



MUSHROOM OORDOPJES

Kenmerken :	**Oordopjes van wegwerp- en traagschuim (PU) in konische vorm met een PVC top. 29dB**
Eenheid:	**1 doos = 50 paar**
Kleur:	**lime**
Maten:	**uni**
EN352-2:2002	



EARLINE 30213

Kenmerken :	**Herbruikbare oordopjes met koord (TPR) en een handig opbergdoosje die bescherming bieden tegen lawaai op hoog niveau (30dB)**
Eenheid:	**1 doos = 50 paar**
Kleur:	**geel**
Maten:	**UNI**
EN352-2:2002	



HARNAS/HARNAIS

71083 ALBALI (7alba10)

Kenmerken :	**Zeer comfortabel ophangharnas, ontworpen voor touwwerk, ophanging en reddingsoperaties. Kan worden gebruikt in een valbeveiligings-, positionerings- en/of ophangsysteem. * 2 vanglijnlussen * 2 valindicatoren aan de achterkant van de schouderbanden * Bevestigingspunten: 2 valbeveiligingspunten: 1 dorsale D-ring en 1 sternale D-ring. 2 laterale positionerings-D-ringen. 1 ventrale ophangings-D-ring. * Gespen: Automatische gespen * Verstellingen: Verstelbare schouderbanden en beenlussen * Heupgordel: Verstelbaar, met breed, gevoerd comfortabel rugpaneel en gereedschapshouder * Gewicht: 2,25kg**
Eenheid:	**per stuk**
Kleur:	**zwart**
Maten:	**1 (S-M)**
	2 (L-XL)

EN361:2002 – EN358:2018 – EN813:2008



Ook andere valbeveiliging te verkrijgen zoals draagriemen, levenslijnen, verbindingen, kits, … op aanvraag.

VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Elke bestelling, levering en aankoop geschiedt aan onderhavige voorwaarden. Geen enkele wijziging of toevoeging aan de gedrukte voorwaarden wordt erkend. Er zal geen rekening gehouden worden met gelijk welke belofte of andersluidende verbintenis die niet schriftelijk bevestigd werd.
2. Elke klacht dient aangetekend ter kennis gebracht te worden binnen de acht dagen na levering, dit op straf van verval. De bewijslast van de ingeroepen niet-conformiteit of gebreken rust op de koper.
3. De facturen zijn in hun geheel betaalbaar te Herseaux contant, netto en zonder korting (zelfs niet bij vervroegde betaling), behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd andersluidend beding. Bij niet-contante betaling is van rechtswege een interest verschuldigd van 10% per jaar zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, dit in afwijking van art. 1146 BW. In geval van niet-betaling van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum ten gevolge van nalatigheid of kwade wil, zal het bedrag van de factuur na aangetekende ingebrekestelling vermeerderd worden met 10% (met een minimum van 150 Euro en een maximum van 1.500 Euro) ten titel van conventioneel en forfaitair schadebeding wegens buitengerechtelijke kosten zonder dat deze bepaling een beletsel kan vormen voor de eventuele toepassing van art. 1244 BW ten gunste van de schuldenaar.
4. Bij gebrek aan tijdige betaling van één factuur worden alle overige, zelfs de niet-vervallen facturen, van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar. Bij gebrek aan tijdige betaling heeft de firma onverminderd alle andere rechten, het recht de (verdere) uitvoering van elke overeenkomst met de klant te schorsen (ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie betreft) en de overeenkomst te ontbinden. Bij gerede twijfel omtrent de solvabiliteit van de klant is de firma gerechtigd integrale vooruitbetaling te eisen, alvorens de overeenkomst(en) (verder) uit te voeren.
5. Alle goederen blijven eigendom van de firma tot de klant zijn verbintenissen integraal heeft voldaan. Dit belet niet dat alle risico op de klant overgaat vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.
6. In geval van betwisting, ook in kortgeding, zijn alleen de Rechtbanken te Doornik en het Vredegerecht te Moeskroen bevoegd onverminderd het recht van de firma TOSF NV om te dagvaarden voor de rechter van de woonplaats van de schuldenaar.

CONDITIONS DE VENTE

1. Toute commande, toute livraison et tout achat son régis par les conditions énoncées ci-après. Aucune modification ni aucun ajout ne seront reconnus aux conditions imprimées. Il ne sera tenu aucun compte de quelque promesse que ce soit ou de tout autre engagement qui n'ont pas été confirmés par écrit.
2. Toute plainte doit être notifiée par lettre recommandée endéans les huit jours après livraison, sous peine d'expiration. La preuve de la non-conformité ou des vices est à charge de l'acheteur.
3. Les factures sont payables à Herseaux dans leur totalité au comptant, net et sans remise (même en cas de paiement anticipé), sauf s'il en a été convenu autrement par écrit. En cas de paiement non comptant un intérêt de 10% par ans est dû de plein droit sans qu'aucune mise en demeure soit exigée, et ce en dérogation de l'article 1146 du C.C. En cas de non-paiement, à cause de négligence ou de mauvaise volonté, endéans les trente jours après la date portée par la facture le montant de celle-ci sera majoré, de plein droit et sans qu'une mise en demeure soit exigée, de 10% (au minimum 150 Euro et maximum 1.500 Euro) à titre de dédommagement conventionnel et forfaitaire à cause de frais extra-judiciaires, sans que cette disposition puisse empêcher l'application éventuelle de l'article 1244 du C.C. en faveur du débiteur.
4. A défaut de paiement en temps utile d'une seule facture, toutes les autres factures, même celles qui ne sont pas échues, seront exigibles de plein droit et sans mise en demeure préalable. A défaut de paiement en temps utile la société sans préjudice de tous autres droits, aura le droit de suspendre l'exécution (ultérieure) de tout contrat avec le client (même si le non-paiement concerne une autre relation contractuelle) et de résilier le(s) contrat(s). En cas de doute réel au sujet de la solvabilité du client, la société a le droit d'exiger le paiement anticipé intégral avant de procéder à (ou de poursuivre) l'exécution du (des) contrat(s).
5. Toutes les marchandises restent la propriété de la société jusqu'à ce que le client ait intégralement rempli toutes ses obligations. Cela n'empêche pas que tous les risques sont transférés au client au moment de la conclusion du contrat.
6. En cas de litige, aussi en référé, les Tribunaux de Tournai et la Justice de Paix de Mouscron sont seuls compétents sans préjudice du droit de la société TOSF SA de procéder à la citation devant le juge du domicile du débiteur.